



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000697865



20210000697865

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: RENATA ROSA BERNARDES LIMA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 19/07/2012

Registro Nacional: 000A810860

Data de Registro: 04/01/2013

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 6473512

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 13/12/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Empresa contratada: ELO CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME
CNPJ: 02.884.918/0001-76

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Spirandelli Comercio LTDA- EPP
CPF/CNPJ: 15916068000192

AVENIDA T 63 - DE 4070 AO FIM - LADO PAR

Nº 4447

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: ANHANGÜERA

UF: GO

CEP: 74335102

Contrato:

Celebrado em 20/11/2017

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/12/2017

Data de Fim: 2018-01-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 504.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 240.00 m² - metro quadrado;
2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 180.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA T 63 - DE 4070 AO FIM - LADO PAR

Nº 4447

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: ANHANGÜERA

UF: GO

CEP: 74335102

Coordenadas Geográficas: 0 0

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000697865**

20210000697865

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 697865/2021

Expedida em 04/11/2021 12:11:00, GOIÂNIA/GO, CAU/GO

Chave de Impressão: Z1WAADZ6D9WB6A0922Y4



Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

A **SPIRANDELLI COMERCIO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.916.068/0001-92, situada na Av. T 63, nº 4447, Parque Anhanguera, Goiânia – Golás, representada pelo Sócio Administrador Sr. Adriano Spirandelli, portador CPF: 515.760.741-53, atesta a pedido da interessada e para os fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009 do COFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que manteve a empresa **ELO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 02.884.918/0001-76, Av. C 104, Qd 355, Lt. 11, nº 1.381, Jardim America, Goiânia/GO, CEP: 74.250-030, eloeng@hotmail.com, conforme discriminado abaixo:

Atestado Técnico – itens 1 a 7:


1- Local de realização:				
Rua/Av:		Número:	Complemento:	
Av. T 63		4447	Qd 09 Lt 54 e 67	
Bairro:	Município	UF	CEP	
Parque Anhanguera	Goiânia	GO	74.335-102	
2 – Período de realização:				
Data de início	Data de conclusão	3 – Documentos (planilhas, relatórios, etc.)		
11/12/2017	10/01/2018	Anexos: Quantidade de folhas: não se aplica		
4 – No caso de serviço continuado parcialmente concluído: Período executado: não se aplica – Prazo contratual: não se aplica				
5 – Parcelas executadas (no caso de obras/serviços não continuado parcialmente concluído): Não se aplica				
6 – Dados do responsável técnico: RENATA ROSA BERNARDES LIMA, Responsável Técnico RRT SI6473512I00, Arquiteta e Urbanista, CAU: A810860.				
7 – Descrições dos serviços realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados): Execução de obra , 504.00 m² (metro quadrado); Execução de reforma de 240.00 m² (metro quadrado); Execução de estrutura metálica , 180.00 m² (metro quadrado).				

Declaração sob pena a responsabilidade da Gestão Formal:

Declaramos também que o contrato foi assinado em 20/11/2017 e que a empresa cumpriu as obrigações assumidas.

Goiânia, 10 de janeiro de 2018.

Assinatura do responsável pelo atestado:


SPIRANDELLI COMERCIO LTDA EPP
CNPJ: 15.916.068/0001-92
ADRIANO SPIRANDELLI
CPF: 515.760.741-53
SOCIO ADMINISTRADOR

15.916.068/0001-92
SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA
Av. T-63 nº 4447 Qd.09 Lt. 54 e 67
Parque Anhanguera
CEP: 74.335-102
GOIÂNIA - GO

SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 15.916.068/0001-92

END: Av. T-63 Qd. 09, Lt. 54/67 nº 4.447, Anhanguera
GOIÂNIA – GO - CEP: 74.335-102

EMAIL: contato@mizongue.com.br – Telefone: 62.3233-7213/62.3945-4323



SPIRANDELLI COMERCIO LTDA - EPP



Tipo de Obra/Serviço: Construção nova e reforma

Endereço da Obra: Avenida T 63 Nº 4447, Parque Anhanguera, Goiânia - GO.

Área da Construção: 504 m²

Área da Reforma: 240 m²

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,50
01.02	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	m²	240,00
02	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
02.01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	249,00
02.02	REMOÇÃO DE TELhado EXISTENTE EM CHAPA DE ZINCO	m²	504,00
02.03	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA (SANDUICHE 100MM)	m	744,00
03	BANHEIROS		
	FUNDAÇÃO		
03.01	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO, 30 MPA	m³	1,15
03.02	COLUNA PREFABICADA 3/8	kg	65,12
03.03	FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E= 25 MM	m²	21,60
03.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30 MPA.	m³	1,60
	ESTRUTURA		
03.05	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10X2,20, ESPESSURA=12MM	m²	19,80
03.06	COLUNA PREFABICADA 3/8	kg	179,08
03.07	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30 MPA.	m³	2,00
03.08	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO E ARMADURA COMPLEMENTAR	m²	36,00
04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
04.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 12MM	m²	90,00
05	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PISOS, PAREDES E TETOS		
	REVESTIMENTO DE PISO E CALÇADAS		
05.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7 CM (PREPARO MANUAL)	m²	744,00
05.02	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	744,00
05.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 25 MPA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	60,00
	REVESTIMENTO DE PAREDES		
05.04	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	m²	180,00
05.05	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM	m²	180,00
05.06	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m²	108,00
	REVESTIMENTO DO TETO		
05.07	GESSO CORRIDO	m²	36,00
05.08	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	m²	36,00
05.09	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS	m²	36,00
06	ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)		
	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
06.01	PORTA D E MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Unid.	2,00
06.02	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m²	7,56
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	PONTOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA		
07.01	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G-5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA	Unid.	5,00
07.02	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO (INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO)	Unid.	5,00
07.03	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	Unid.	4,00
07.04	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	Unid.	4,00
07.05	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	Unid.	2,00
08	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO SANITÁRIO		
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		
08.01	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	4,00
08.02	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	Unid.	4,00
08.03	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Unid.	4,00
08.04	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (PAR)	Unid.	4,00
08.05	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM INOX	Unid.	4,00





08.06	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTAL.	Unid.	4,00
08.07	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"X30CM	Unid.	4,00
08.08	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA	Unid.	4,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
08.09	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	Unid.	4,00
08.10	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	Unid.	2,00
08.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	Unid.	1,00
08.12	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	Unid.	1,00
08.13	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00
08.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00
08.15	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	4,00
08.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 EM SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	8,00
08.17	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA DIÂMETRO 25x3/4"	Unid.	10,00
08.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	3,00
08.19	TUBOS SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO DE 25MM	m	50,00
08.20	JOELHO 90° SOLDÁVEL DIÂMETRO 25mm	Unid.	10,00
08.21	TE 90° SOLDÁVEL DIÂMETRO 25mm	Unid.	5,00
08.22	ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO 850g	Unid.	3,00
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO			
08.23	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA LAVATÓRIO	Unid.	4,00
08.24	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	4,00
08.25	JOELHO 90° DIÂMETRO 100mm	Unid.	4,00
08.26	JOELHO 90° COM ANEL DIÂMETRO 40mm	Unid.	4,00
08.27	LUVA SIMPLES DIÂMETRO 100mm	Unid.	3,00
08.28	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 40mm	m	10,00
08.29	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 100mm	m	10,00
09	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - REDE AR COMPRIMIDO. INSTAL. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
09.01	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	m	30,00
09.02	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO	Unid.	1,00
09.03	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (6KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20BC	Unid.	3,00
09.04	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXT. 2A	Unid.	1,00
09.05	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	3,00
10	DIVERSOS E SERVIÇOS FINAIS		
10.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	744,00
10.02	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	18,20