



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.600.503/0001-27 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 04/04/2024</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) YPE CONSTRUTORA</div>	<div>PORTE ME</div>
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

<div>LOGRADOURO R J 2</div>	<div>NÚMERO SN</div>	<div>COMPLEMENTO QUADRA34 LOTE 11 SALA 3 A</div>
---------------------------------	--------------------------	--

<div>CEP 74.952-065</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO MANSÕES PARAÍSO</div>	<div>MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA</div>	<div>UF GO</div>
-------------------------------	--	---	----------------------

<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO EXAMECONTABIL@HOTMAIL.COM</div>	<div>TELEFONE (62) 8539-4304/ (0000) 0000-0000</div>
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/04/2024</div>
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/04/2024 às 16:38:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-GO



Nome
ROGERIO DA SILVA RAMOS

Filiação
**TERESINHA DA SILVA RAMOS
CASSIO RIBEIRO RAMOS**

Nascimento CPF Doc. de Identidade
16/02/1965 365.069.741-68 1406576 SSP-GO

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
UBERLÂNDIA MG

Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang. Título de Eleitor
000954781007

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - GO
CONFEA - CREA - CONFEA - CREA - C
FEA - CREA - CREA - CONFEA - CREA - CF



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-GO

**Registro Crea Nº
4925/D-GO**

Nome

ROGERIO DA SILVA RAMOS

Data do Registro no Crea-GO

25/10/1988



Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL



Registro Nacional

1007715626

Data de Emissão

28/11/2023

João Krüger

Presidente do Crea-GO

[Assinatura]








Presidente do Crea-GO








Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.794 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/05/75.

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2ª 1ª NOME E SOBRENOME JOAO BATISTA FERREIRA		1ª HABILITAÇÃO 20/12/1997	
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 17/02/1969, TURVANIA, GO		
	4a DATA EMISSÃO 12/03/2024	4b VALIDADE 07/03/2029	ACC 
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 1698820 SSP GO		
	4d CPE 467.331.401-87	5 Nº REGISTRO 02813617790	3 CAT HAB AB
	NACIONALIDADE BRASILEIRO		
	FILIAÇÃO JOAO VITAL SOBRINHO		
	FLORIPA FERREIRA DE MENDONÇA		
7 ASSINATURA DO PORTADOR 			

2779022658

GOIÁS

9	10	11	12
ACC 			
A 		07/03/2029	
A1 			
B 		07/03/2029	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
DTIE 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL _____

GOIÂNIA, GO _____

ASSINADO DIGITALMENTE _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

63149156523

GO172703310

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Birthname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filialción - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA028136177<904<<<<<<<<<
6902173M2903079BRA<<<<<<<<<2
JOA0<BATISTA<FERREIRA<<<<<<<

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ROGERIO DA SILVA RAMOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), ENGENHEIRO, nascido(a) em 16/02/1965, nº do CPF 365.069.741-68, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, na RUA J 2 A, nº SN, QUADRA 48;LOTE 17;CASA 02;, Mansões Paraíso, CEP: 74952-390;

JOAO BATISTA FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido(a) em 17/02/1969, nº do CPF 467.331.401-87, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, na RUA J 58, nº SN, QUADRA 48;LOTE 17;, Mansões Paraíso, CEP: 74952-390;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, e usará a expressão YPE CONSTRUTORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA J 2, nº SN, QUADRA 34;LOTE 11;SALA 3 A;, Mansões Paraíso, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74952065.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 15/02/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

real) cada uma, formado por R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ROGERIO DA SILVA RAMOS	150000	150.000,00	50,00
JOAO BATISTA FERREIRA	150000	150.000,00	50,00
TOTAL:	300000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **ROGERIO DA SILVA RAMOS, JOAO BATISTA FERREIRA** que representarão legalmente a sociedade CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CLAUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Aparecida de Goiânia - GO, 14 de fevereiro de 2024

ROGERIO DA SILVA RAMOS
Sócio/Administrador

JOAO BATISTA FERREIRA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36506974168	
46733140187	



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46504539

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ

54.600.503/0001-27

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.489.542.545

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 19 AGOSTO DE 2024

HORA: 14:29:16:8

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.600.503/0001-27
Razão Social: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: R J 2 SN QD34 LT11 SALA 3A / MANSOES PARAISO / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74952-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090703186281908128

Informação obtida em 19/09/2024 16:04:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 54.600.503/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:18:31 do dia 05/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2025.

Código de controle da certidão: **55A9.F13B.58F0.113A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2173168

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 54600503000127

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0

ENDEREÇO: RUA J-2 J 2 Nº SN QUADRA 34;LOTE 11;SALA 3 A,; MANSOES PARAISO, Mansões Paraíso, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74952065

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressaltado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 19 Outubro 2024.

EMITIDA: Quinta-feira 19 Setembro 2024 às 02:14:08

Código de Validação: 129122173168

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 54.600.503/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:18:31 do dia 05/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2025.

Código de controle da certidão: **55A9.F13B.58F0.113A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 54.600.503/0001-27

Certidão nº: 48841907/2024

Expedição: 13/07/2024, às 11:57:31

Validade: 09/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.600.503/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **54.600.503/0001-27**

Razão Social: **YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

**RUA J 2, SN - QUADRA34 LOTE 11 SALA 3 A - MANSÕES PARAÍSO - 74.952-065 -
Aparecida de Goiânia / Goiás**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 54.600.503/0001-27	Inscrição Estadual 20.136.453-0	Cadastro Atualizado em 17/06/2024 16:00:17
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial
YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
YPE CONSTRUTORA

Endereço Estabelecimento
RUA J 2, nº SN, QUADRA 34; LOTE 11; SALA 3 A; , MANSOES PARAISO - APARECIDA DE GOIANIA GO, CEP: 74.952-065

Atividade Econômica

Atividade Principal
4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Suspendo - NÃO HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
17/06/2024

Data de Cadastramento:
04/04/2024

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

04/07/2024 11:10:48



Nota de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 54.600.503/0001-27	Inscrição Estadual 20.136.453-0	Cadastro Atualizado em 17/06/2024 16:00:17
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial
YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
YPE CONSTRUTORA

Endereço Estabelecimento
RUA J 2, nº SN, QUADRA 34; LOTE 11; SALA 3 A; , MANSOES PARAISO - APARECIDA DE GOIANIA GO, CEP: 74.952-065

Atividade Econômica

Atividade Principal
4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Suspendido - NÃO HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
17/06/2024

Data de Cadastramento:
04/04/2024

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
18/08/2024 14:36:14



Nota de esclarecimento ao contribuinte

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
54.600.503/0001-27

NOME EMPRESARIAL:
YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ROGERIO DA SILVA RAMOS

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
JOAO BATISTA FERREIRA

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 18/08/2024 às 09:58 (data e hora de Brasília).



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 54.600.503/0001-27
Razão Social: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: YPE CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 54.600.503/0001-27
Razão Social: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: YPE CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000419

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DA SILVA RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO DA SILVA RAMOS** RNP: **1007715626** Registro: **4925/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240025250**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/01/2024** .. Baixada em: **01/02/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - ME -** Registro CREA-GO: **24517**.....

Contratante: **Km ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**.....

CPF/CNPJ: **08.207.303/0001-91**

Rua Dona Maria Galvao

Bairro: Residencial Village

Pinheiro....

Número: S/N....

Garavelo

CEP: 74968-542

Quadra: **13**..... Lote: **11**.....

Complemento:

Cidade: **Aparecida de Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)999680017...

Contrato: S/N.....

Celebrado em: **03/07/2023**

Valor R\$: **147.000,00**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Dona Maria Galvao Pinheiro....**

Número: S/N....

Bairro: **Residencial Village Garavelo..**

CEP: **74968-542**.....

Quadra: **13**..... Lote: **11**.....

Complemento:

Cidade: **Aparecida de Goiânia**.....-GO

Data de Início: **07/08/2023**

Previsão término: **09/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **-16.8208478,-49.254683**

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Km ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**.....

CPF/CNPJ: **08.207.303/0001-91**

E-Mail:

Fone: (62....) 999680017.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 2.152,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

CONTRA PISO, COLOCAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO, APLICAÇÃO DE GRANITINA 150 KG CIMENTO X 200 L DE GRANINA, RASPAGEM, APLICAÇÃO DE SELADOR, APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **07/08/2023** até **09/10/2023**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24004402 a 24004403, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000419

Data: 02/02/2024 Hora: 09:22:00

Código de Controle: QAOZLUQ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
6287/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



**ATESTADO**

Aparecida de Goiânia, 30 de janeiro de 2024..

A Km Engenharia e Construções EIRELI, situada a Rua Dona Maria G. Pinheiro Qd.17 Lt.11, Residencial Village Garavelo - Aparecida de Goiânia GO, CNPJ: 08.207.303/0001-91, representado pelo representante legal da empresa Sr. Roberto Georges Khouri, CPF 830.737.601-72 atesta que o Eng. Civil Rogério da Silva Ramos, residente à Al D4, QD 18C, LT04, JD MÔNACO, APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, Crea/GO 4925/D-GO e CPF 365.069.741-68, ART 1020240025250, COM A EMPRESA RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 21.699.796/0001-92, executou O PISO INDUSTRIAL EM GRANITINA, COMPOSTO DE CONTRA PISO, NIVELAMENTO, JUNTA DE DILATÇÃO, LANÇAMENTO DA GRANITINA, POLIMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR E APLICAÇÃO DE RESINA.

Dados Contratuais:

Local: Rua Dona Maria Galvao Pinheiro, N° S/N, Bairro: Residencial Village Garavelo, Quadra: 13
Lote: 11Aparecida de Goiania-GO, CEP: 74968-542.

Prazo inicio: 07/08/2023

Prazo término: 09/10/2023

Area Pavimentada:: 2.152,00 METROS QUADRADOS

Responsáveis Técnicos


Eng. Civil - Rogerio da Silva Ramos, Crea/GO 4925/D-GO, - Art N° 1220210184459

Descrição da Obra

CONTRA PISO, COLOCAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO, APLICAÇÃO DE GRANITINA 150 KG
CIMENTO X 200 L DE GRANITINA, RASPAGEM, APLICAÇÃO DE SELADOR, APLICAÇÃO DE RESINA

2º OFÍCIO

Abaixo a Planilha e a Sequência completa dos serviços realizados:


Km Engenharia e Construções EIRELI
CNPJ: 08.207.303/0001-91
Roberto Georges Khouri
CPF 830.737.601-72

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL / ESTADO DE GOIÁS
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NOTAS
Av. Independência - Quadra Área, Lote 01, Sala 01, Aparecida Shopping - St. Santa Dourado
Aparecida de Goiânia/GO - Cep: 74.975-713 - Tel.: (62) 3283.1185 - 3283.1186 - Telefax: 3283.1185

01432401223688224300144 - Consulte em <https://se.tigo.jus.br>

Reconheço, por semelhança, a firma de **ROBERTO GEORGES KHOURI**, por análogo à constante do meu arquivo. Dou fé.
Aparecida de Goiânia, 30/01/2024 - 10:00:53h. Emolumentos: R\$6,67.
Fundos Estaduais: R\$1,42, ISS: R\$0,20/ Total = R\$6,29
Em testº _____ da Verdade 785256
Ely Rodrigues de Souza Oliveira - Escrevente





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.4	MESTRE DE OBRAS	MÊS	2,00
2.0	TERRAPLENAGEM DA ÁREA DA EDIFICAÇÃO		
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.152,00
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO - SUBSOLO	M3	538,00
2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - SUBSOLO	M3	538,00
2.4	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SAPO	M2	2.152,00
3.0	LANÇAMENTO DE GRANITINA		
3.1	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E	M2	2.152,00
3.2	JUNTA PLÁSTICA 27MM	M2	2.152,00
3.3	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	ML	107,60
3.4	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOIS	M2	2.152,00


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL / ESTADO DE GOIÁS
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NOTAS
Av. Independência - Quadra Anta, Lote 04, Sala 01, Aparecida, Shopping - St. Serra Dourada
Aparecida de Goiânia/GO - Cep: 74.913-753 - Tel: (62) 3283-1100 - 3283-1108 - Telex: 666666 - 666666

01432401223889224300145 - Consulte em <http://www.tigo.jus.br>

Reconheço, por semelhança, a firma de **ROBERTO GEORGES KHOURI**, por análogo à constante do meu arquivo. Dou fé.
Aparecida de Goiânia, 30/01/2024 - 10:01:00h. Emolumentos: R\$6,67,
Fundos Estaduais: R\$1,42, ISS: R\$0,20, Total: R\$8,29

Em testº da Verdade 785236

Ely Rodrigues de Souza Oliveira - Escrevente



2º OFÍCIO

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000052735

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DA SILVA RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DA SILVA RAMOS

Registro: 4925 GO

RNP: 1007715626

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210184459 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 19/10/2021

Baixada em: 09/11/2021

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RL DANTAS EMPRESARIAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Rua: RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA

Nº: 77

Complemento:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: Novo São Joaquim

UF: MT

CEP: 78.625-000

Contrato: 029/2019

Celebrado em: 04/04/2019

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 2.524.441,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Triel Pereira da Silva, esq. com Rua E, Qd 53

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Jd Das Palmeiras

Cidade: Novo São Joaquim

UF: MT

CEP: 78.625-000

Data de início: 04/04/2019

Conclusão efetiva: 15/06/2020

Coordenadas Geográficas: 14°54'0.00 SUL, 53°00'0.00 OESTE

Finalidade: OUTRO

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><., 1704.0500 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1704.0500 metro quadrado; 3- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 1704.0500 metro quadrado; 4- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de ligação individual de rede de água.><., 1704.0500 metro quadrado; 5- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de ligação individual de rede de esgoto.><., 1704.0500 metro quadrado; 6- <.Execução de obra.><.Eleotécnica.><.Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1704.0500 metro quadrado; 7- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de imóveis.><., 1704.0500 metro quadrado;

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 32225 a 32248, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52735/2021

09/11/2021 07:48:59

987d0097-bba8-4d6f-9e9e-5bcb8d479160

Data de Impressão: 18/11/2021 13:00:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ATESTADO

Novo São Joaquim(MT), 22 de setembro de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM (MT), LTDA, CNPJ Nº 03.238.581/0001-92, através de seu representante, Prefeito municipal ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO, atesta que o Eng. Civil Rogério da Silva Ramos, residente à Al D4, QD 18C, LT04, JD MÔNACO, APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, Crea/GO 4925/D-GO e CPF 365.069.741-68, Art de nº 1220210184459, COM A EMPRESA RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 21.699.796/0001-92, executou a Construção de Hospital de 1.704,05 m² com 30 leitos e com as seguintes características e serviços a seguir:

Dados Contratuais: Contrato Nº 29/2019

Local: Rua Cachoeira da Fumaça, Bairro Jardim das Palmeiras, município de Novo São Joaquim - MT.

Prazo início: abril/2019

Prazo término: 15/junho/2020

Area Construida: 1.704,05 m²

Responsáveis Técnicos

Eng. Civil - Rogério da Silva Ramos, Crea/GO 4925/D-GO, - ART de nº 1220210184459



Descrição da Obra: End obra: Av Triel Perereira da Silva, Esq Rua E, Qd 53, Jd da Palmeiras, Novo São Joaquim (MT).

Construção de Edifício Hospitalar, composto por 30 Apto, pronto Socorro, Sala Cirúrgica, Consultórios Médicos, Exames de Raio X, Necrotério, Lavanderia, Refeitório, Lavanderia, Salas de Desinfecção, etc...

Alguns Serviços executados:

Fundação em Estaca Trado Mecanico 30cm:	465 M2
Alvenaria em Blocos de Cerâmicos	3.926,28 M2
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE:	1.893,66 M2
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO :	184,41 M2
PISO CERÂMICO	1.716,39 M2
REVESTIMENTO REBOCO/EMBOÇO	7.659,56 M2

Abaixo sequência completa dos serviços realizados:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL / ESTADO DE GOIÁS
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NOTAS
Av. Independência - Quadra Área, Lote 01, Sala 01, Aparecida Shopping - St. Serra Dourada
Aparecida de Goiânia/GO - Cep: 74.973-753 - Tel: (62) 3233.1105 - 3283.1180 - Tabelião: Bernardo Cruz Santos

01432110210212809490530 - Consulte em
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/buscas>

A presente fotocópia corresponde com o original.
Aparecida de Goiânia, 27 de outubro de 2021 - 17:06:32h
Emolumentos: R\$4,25, Fundos Estaduais: R\$1,70, ISS: R\$0,13, Total = R\$6,08. 48014C.

Em testemunho da verdade

Ely Rodrigues de Souza Oliveira - Escrevente



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

CNPJ 03.238.581/0001-92

Higgor Diniz e Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG 175819/D





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	VIGIA NOTURNO (01 VIGIAS NOTURNO)	MES	12,00
1.2	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
1.4	MESTRE DE OBRAS	MES	12,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M2	790,24
2.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A	UN	1,00
2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA CONSIDERANDO TAMBÉM UMA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	UN	1,00
2.4	CONSUMO MENSAL DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	MES	12,00
2.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.594,94
2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	9,00
2.7	BARRACAO PARA DEPOSITO, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, COBERTURA EM FIBROCI MENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	40,00
3.0	TERRAPLENAGEM DA ÁREA DA EDIFICAÇÃO		
3.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	6.227,22
3.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO - SUBSOLO	M3	1.556,81
3.3	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - SUBSOLO	M3	1.556,81
3.4	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	336,85
3.5	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SAPO	M2	561,42
3.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	65,70
3.7	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA, INCLUSIVE TRANSPORTE A DMT=10KM E COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	1.893,66
4.0	ALVENARIAS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) ASSENTES COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	3.606,15
4.2	APERTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADIÇÃO DE EXPANSOR (1% SOBRE O PESO DO CIMENTO), COM ESPESSURA DE 3CM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M	935,70
4.3	VERGA E CONTRAVERGA	M	447,30

01432110210212809490507 - Consulte em <https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/buscas>

A presente fotocópia corresponde com o original.

Aparecida de Goiânia, 27 de outubro de 2021 - 17:05:31h

Emolumentos: R\$4,25, Fundos Estaduais: R\$1,70, ISS: R\$0,13, Total = R\$6,08. 480144.

Em testemunho da verdade

Ely Rodrigues de Souza Oliveira - Escrevente

Rua Cachoeira da Fumaça, 7
CEP: 78625000 Fone (Fax) (66)
Site: www.prefeituranovosaojoaquim.goias.gov.br
Webmail: ctb@prefeituranovosaojoaquim.goias.gov.br



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE)	M2	1.494,45
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO, NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 6CM. PREPARO MECÂNICO, TRAÇO 1:3 (ÁREA DE TODO O ESTACIONAMENTO COBERTO)	M2	1.494,45
5.1.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1.494,45
5.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 (INTERNA)	M2	1.245,38
5.1.5	RODAPÉ CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 (INTERNA)	M2	192,18
5.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 35X35 CM, PORCELANATO (EXTERNO ANTIDERRAPANTE)	M2	195,74
5.1.7	RODAPÉ EMBUTIDO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 35X35 CM (EXTERNO ANTIDERRAPANTE)	M2	29,76
5.1.8	PISO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE EXTERNO (ENTRADAS BLOCO A)	M2	53,33
5.1.9	CALÇADA EM VOLTA DA EDIFICAÇÃO, E 7CM	M3	56,79
5.1.10	REGULARIZAÇÃO E COMPAC DO TERRENO COM COMPAC DE SOLO MECANICO		
5.1.11	PISO DE CONCRETO CONCRETO USINADO, ESP 8 CM. BOMBEADO, 25 MPA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA 4X4m	M2	1.328,87
5.1.12	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1.328,87
5.1.13	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO/RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M AS 26,12	M	307,88
5.1.14	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, COLOCAÇÃO, ADUBAÇÃO	M2	2.630,00
5.1.15	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, E 8 CM.	M2	950,00
5.1.16	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	568,00
5.1.17	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, P LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	360,00
5.3	ESTACIONAMENTO COBERTO		
5.3.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA, METÁLICA TERMOACÚSTICA ESP 30mm, INSTALAÇÃO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	KG	1.500,00
5.3.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN AS 118,05	KG	300,00
5.3.3	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	542,00
5.3.4	PINTURA AQUILÍQUIDA FUNDO E ACABAMENTO, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	150,00
5.4	MURO DE ARRIMO CONTENÇÃO		
5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) ASSENTES COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	25,00
5.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	6,00
5.4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, À 10,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	152,00
5.4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	81,00
5.4.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	10,00

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
5.4.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/201	M2	30,00
5.4.7	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP MANUAL	M2	72,00
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - ABRIR - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 0,90X2,10M	UN	41,00
6.2	PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR - ADAPTADA CADEIRANTE - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 0,90X2,10M	UN	18,00
6.3	PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 1,35X2,10M	UN	16,00
6.4	PORTA ALUMÍNIO - 1 FOLHA - ABRIR VENEZIANA - COR NATURAL DIMENSÕES 0,60X2,10M	UN	10,00
6.5	PORTA EM MADEIRA - 1 FOLHA - CORRER - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 0,90X2,10M	UN	6,00
6.6	PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - ABRIR - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 1,10X2,10M	UN	6,00
6.7	PORTA ALUMINIO - 2 FOLHAS - ABRIR VENEZIANA - COR NATURAL DIMENSÕES 2,00X2,10M	UN	6,00
6.8	PORTA ALUMINIO E VIDRO - 2 FOLHAS - ABRIR - VAI-VEM - COR NATURAL DIMENSÕES 1,90X2,10M	UN	5,00
6.9	PORTA ALUMÍNIO/VIDRO - 1 FOLHA - ABRIR VENEZIANA - COR NATURAL DIMENSÕES 0,80X1,75M	UN	5,00
6.10	PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 2,00X2,10M	UN	1,00
6.11	PORTA AÇO - 2 FOLHAS - ABRIR VENEZIANA - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 2,80X2,10M	UN	1,00
6.12	PORTA DE MADEIRA BARITADA - 2 FOLHAS DIMENSÕES 1,35X2,10M	UN	1,00
6.13	PORTA ALUMINIO E VIDRO - 2 FOLHAS - CORRER - TRANSPARENTE DIMENSÕES 1,90X2,10M	UN	3,00
6.14	PORTÃO METALON REFORÇADO - 1 FOLHA - CORRER - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 7,00X1,00M	UN	1,00
6.15	PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - ABRIR -BARITADA DIMENSÕES 0,90X2,10M	UN	2,00
6.16	PORTA ALUMINIO - 1 FOLHA - ABRIR VENEZIANA - COR NATURAL DIMENSÕES 0,80X2,10M	UN	2,00
6.17	PORTA ALUMINIO/VIDRO - 1 FOLHA - ABRIR VENEZIANA - COM TELA MOSQUETEIRA - COR NATURAL DIMENSÕES 1,00X2,10M	UN	4,00
6.18	PORTA ALUMINIO/VIDRO - 2 FOLHAS - ABRIR VENEZIANA - COR NATURAL DIMENSÕES 1,90X2,10M	UN	2,00
6.19	PORTA ALUMINIO E VIDRO - 1 FOLHA - ABRIR - COR NATURAL DIMENSÕES 0,90X2,10M	UN	1,00

CARTÓRIO SANTOS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT
CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158
Site: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br
Webmail: ctb@prefeituranovosaojoaquim.com.br





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
6.20	PORTA ALUMINIO E VIDRO - 2 FOLHAS - ABRIR - VAI-VEM - COR NATURAL DIMENSÕES 2,00X2,10M	UN	2,00
6.21	PORTA ALUMINIO E VIDRO - 2 FOLHAS - ABRIR - VAI-VEM - COR NATURAL DIMENSÕES 1,80X2,10M	UN	2,00
6.22	PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR C/ VISOR - PINTURA ESMALTE DIMENSÕES 1,35X2,10M	UN	1,00
6.23	JANELA ALUMINIO E VIDRO - 3 FOLHAS - MAXIN AR - COR NATURAL DIMENSÕES 1,60X0,60M	UN	33,00
6.24	JANELA ALUMINIO E VIDRO - 1 FOLHA - MAXIN AR - COR NATURAL DIMENSÕES 0,90X0,60M	UN	23,00
6.25	JANELA ALUMINIO E VIDRO - 4 FOLHAS - MAXIN AR - COR NATURAL DIMENSÕES 2,00X0,60M	UN	21,00
6.26	JANELA ALUMINIO E VIDRO - 2 FOLHAS - MAXIN AR - COR NATURAL DIMENSÕES 1,20X0,60M	UN	9,00
6.27	JANELA ALUMINIO E VIDRO - 1 FOLHA -FIXA - COR NATURAL DIMENSÕES 1,10X1,00M	UN	5,00
6.28	JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA E TELA MOSQUETEIRA DIMENSÕES 1,60X0,60M	UN	5,00
6.29	GUICHÊ 2 FOLHAS - ENTRADA E SAÍDA COM BALCÃO DIMENSÕES 0,60X0,80M	UN	4,00
6.30	JANELA ALUMINIO E VIDRO - 1 FOLHA - MAXIN AR - COR NATURAL DIMENSÕES 0,60X0,60M	UN	2,00
6.31	JANELA ALUMINIO E VIDRO - 1 FOLHA -FIXA - COR NATURAL DIMENSÕES 0,90X1,00M	UN	1,00
6.32	VISOR RADIOLOGICO PLUMBIFERO - 1 FOLHA - FIXA DIMENSÕES 0,30X0,40M	UN	1,00
6.33	BATE MACA DE PVC	M	389,96
6.33	FACHADA EM ALUMINIO TIPO PELE DE VIDRO LAMINADO- SUPORTE EM ALUNINEO - 8 mm	M2	39,00
7.0	VIDRO		
7.1	VIDRO 8 mm TEMPERADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	84,82
7.2	TELA MOSQUITEIRO PARA JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA DE AÇO	M2	4,80
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP ARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7.212,30
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5.667,86
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1.544,44

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT

CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158

Site: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

Webmail: ctb@prefeituranovosaojoaquim.com.br

CARTÓRIO
SANTOS
AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



Handwritten signature



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	1.544,45
8.5	REVESTIMENTO BARITADO COM PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO	M2	80,41
8.6	REVESTIMENTO BARITADO COM PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO LAVÁVEL (PARA PORTA)	M2	11,34
8.7	COLOCAÇÃO DE TELA DE ESTUQUE	m2	750,00
9.0	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	3.794,85
9.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.794,85
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	1.167,46
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	450,00
9.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	13,77
9.6	VERNIZ PARA PERGOLADO DE MADEIRA	M2	43,17
9.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.794,85
9.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	283,00
9.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOB MADEIRA COM MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS	M2	147,00
9.10	PINTURA AQUÍLIDA FUNDO E ACABAMENTO, 2 DEMÃO, (ESMAL. SINT. VERDE MUSGO) DUAS DEMÃOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	1.780,00
9.11	PINTURA EPOXI 3 DEMÃO - GARAGEM, ENTRADAS	M2	1.494,00
10.0	FORRO / DIVISÓRIA / GRANITO		
10.1	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	171,37
10.2	BANCA DE GRANITO, INCLUSIVE SAIA	M2	161,86
10.3	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO	UD	24,00
10.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M2	1.234,59
10.5	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ SIMILAR 55X55 E= 2cm, ASSENTADO EM ARGAMASSA, APICADO, IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE REJUNTE.	M2	240,00
11.0	COMPLEMENTAR		
11.1	ACM PARA MARQUISE COR VERDE	M2	118,74
11.2	PINGADEIRA 30 CM	M	227,07
11.3	RUFO METÁLICO 25CM	M	107,83
11.4	RICAO GALVANIZADO 40CM	M	17,42

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
22.126	COIFA EM AÇO INOXIDAVEL TAM. 500X1700MM	UND	1,00
22.127	CANTO(TDC) 25mm	UND	2.500,00
22.128	ISOLAMENTO LÃ DE VIDRO	M	200,00
22.129	ISOLAMENTO LÃ DE ROCHA	M	60,00
22.130	DIFUSOR DE AR REDONDO PLASTICO DIAMETRO Ø100MM	UND	52,00
22.131	DIFUSOR DE AR REDONDO PLASTICO TAM. Ø200MM	UND	6,00
22.132	GRELHA PLASTICA REDONDA EXTERNA	UND	6,00
22.133	CAIXA DE FILTRAGEM METALICA COM FILTRO G4/M5	UND	2,00
22.134	DIFUSOR DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO C/ REGITRO	UND	20,00
22.135	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO	UND	20,00
22.136	DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 100MM	M	170,00
22.137	DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 150MM	M	20,00
22.138	DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 200MM	M	25,00
22.139	DUTO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 200MM	M	80,00
22.140	VALVULA GBC 1/4	UND	61,00
22.141	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UND	1,00
22.142	ENTRADA DE ENERGIA		
22.143	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.144	ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM	UN	5,00
22.145	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, 5,16 MM (0,157 KG/M)	KG	1,00
22.146	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	8,00
22.147	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	1,00
22.148	CABO AFUMEX SOLAR 1kV SN FLEX PT 35,0mm2	M	30,00
22.149	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
22.150	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
22.151	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00
22.152	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO	M	15,00
22.153	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	2,00



[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
11.5	LETREIRO EM LETRAS CAIXA DE AÇO ESCOVADO h= 0.60m DIZER " HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM"	UD	1,00
12.0	LOUÇAS E METAIS		
12.1	CHUVEIRO ELETRICO	UD	20,00
12.2	CUBA INOX MÉDIA	UD	14,00
12.3	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA	UD	14,00
12.4	BACIA DE LOUÇA SIFONADA	UD	26,00
12.5	ASSENTO PLASTICO	UD	31,00
12.6	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL, INCLUSIVE CANOPLA E ESPUDE	UD	28,00
12.7	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UD	26,00
12.8	BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA	UD	5,00
12.9	BACIA LOUÇA PNE, INCLUSIVE ASSENTO (PARA HOSPITAL E CLINICA)	UD	2,00
12.10	VALVULA DE DESCARGA PARA PNE	UD	2,00
12.11	APOIO PNE PARA PAREDE COM REFORÇO LATERAL FIXO 80CM	UD	13,00
12.12	APOIO PNE PARA PAREDE RETO 90CM	UD	30,00
12.13	BANCO ARTICULADA EM INOX DE 70X45CM	UD	12,00
12.14	COCHO DE INOX PARA ESCOVAÇÃO 2,22 METROS	UD	1,00
12.15	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	10,00
12.16	MICTORIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO - DESCARGA	UD	1,00
12.17	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE	UD	42,00
12.18	LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO DE LOUÇA	UD	4,00
12.19	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	5,00
12.20	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE PARA COCHO INOX	UD	3,00
12.21	TONEIRA MESA 1/2 POL	UD	56,00
12.23	CANALETA PARA ESCOAMENTO DE 0,20M	M	5,60
12.24	GRELHA PARA CANALETA 0,20 M	M	5,60
12.25	SIFÃO UNIVERSAL	UD	61,00
12.26	ENGATE 30 CM DE PVC	UD	61,00
12.27	VALVULA DE PVC	UD	47,00
12.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA	UD	16,00
13.0	BLOCO DE COLETA DE RESÍDUO		
13.0.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	26,26
13.0.2	ESCAVACAO MANUAL	M3	4,87
13.0.3	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SAPO	M2	13,92
13.0.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	4,87
13.0.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) ASSENTES COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	78,88

CARTÓRIO SANTOS
AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
13.0.6	LASTRO DE CONCRETO, NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 6CM. PREPAROMECÂNICO, TRAÇO FCK 13 MPA (ÁREA DE TODO O ESTACIONAMENTO COBERTO)	M2	15,00
13.0.7	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	15,00
13.0.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	17,70
13.0.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	91,80
13.0.10	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	152,90
13.0.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	76,10
13.0.12	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	91,80
13.0.13	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	76,10
13.0.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	76,10
13.0.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	
13.0.16	CALÇADA EM VOLTA DA EDIFICAÇÃO	M3	0,47
13.0.17	ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	38,22
13.0.18	COBERTURA DE FIBROCIMENTO 6MM	M2	38,22
13.1	BLOCO DE GLP		
13.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	12,46
13.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	2,79
13.1.3	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SAPO	M2	7,98
13.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	2,79
13.1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) ASSENTES COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	47,22
13.1.6	LASTRO DE CONCRETO, NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 6CM. PREPAROMECÂNICO, TRAÇO FCK 13 MPA (ÁREA DE TODO O ESTACIONAMENTO COBERTO)	M2	10,37
13.1.7	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	10,37
13.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	10,37
13.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	47,22
13.1.10	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	94,35



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
13.1.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	47,13
13.1.12	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	47,22
13.1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	94,35
13.1.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	47,13
13.1.15	CALÇADA EM VOLTA DA EDIFICAÇÃO	M3	0,44
13.1.16	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	18,90
13.1.17	COBERTURA DE FIBROCIMENTO 6MM	M2	18,90
13.2	BLOCO DE CASA DE MÁQUINA		
13.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	26,35
13.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	4,43
13.2.3	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SAPO	M2	12,67
13.2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	4,43
13.2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) ASSENTES COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	68,58
13.2.6	LASTRO DE CONCRETO, NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 6CM. PREPARO MECÂNICO, TRAÇO FCK 13 MPA (ÁREA DE TODO O ESTACIONAMENTO COBERTO)	M2	26,33
13.2.7	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	26,33
13.2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	26,33
13.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	68,58
13.2.10	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	137,19
13.2.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	68,61
13.2.12	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	68,58
13.2.13	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	68,61
13.2.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	68,61
13.2.15	CALÇADA EM VOLTA DA EDIFICAÇÃO	M3	1,10



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
13.2.16	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	35,43
13.2.17	COBERTURA DE FIBROCIMENTO 6MM	M2	35,43
13.3	BLOCO DE GASES MEDICINAIS		
13.3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	48,02
13.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	8,11
13.3.3	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SAPO	M2	23,16
13.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	8,11
13.3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) ASSENTES COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8	M2	125,45
13.3.6	LASTRO DE CONCRETO, NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 6CM. PREPAROMECAÂNICO, TRAÇO FCK 13 MPA (ÁREA DE TODO O ESTACIONAMENTO COBERTO)	M2	42,31
13.3.7	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREI A), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	42,31
13.3.8	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP ARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	245,06
13.3.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	245,06
13.3.10	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	245,06
13.3.12	CALÇADA EM VOLTA DA EDIFICAÇÃO	M3	4,56
13.3.13	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	60,46
13.3.14	COBERTURA DE FIBROCIMENTO 6MM	M2	60,46
13.3.15	Central semiautomática p/oxigênio 6x6, capacidade de vazão de 30 m³/hr.	UND	1,00
13.3.16	Central duplex de ar comprimido medicinal, isento de óleo, capacidade mínima de 60 m³/hr. c/ tratamento p/secador por refrigeração e adsorção, conjunto de filtros coalescentes e de carvão ativado; 380 V.	UND	1,00
13.3.18	Central duplex de vácuo, sistema isento de água, c/ palhetas lubrificadas, sist.	UND	1,00
13.3.19	Duplex de filtragem bacteriológico; cap. Mínima de produção p/60 m³/ hr., 380 V.	UND	1,00
14.0	FUNDAÇÃO (vigas baldrame, blocos de fundação e estaca)		
14.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.589,84
14.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.635,94



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
14.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	465,00
14.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	32,85
14.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=3 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1.250,00
14.6	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/1KN/M2 VAOS 6 M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	1.250,00
14.7	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 NIVELAMENTO DE VIGAS	m²	750,00
15.0	SUPERESTRUTURA		
15.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL C200x50x17x3.04, Caixa dupla soldada	KG	35.805,81
15.2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL C300x50x17x3.8, Caixa dupla soldada	KG	37.905,47
15.3	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1.531,56
15.4	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4"	UN	372,00
15.5	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	23.935,00
15.6	PINTURA AQUILQUIDA SINTÉTICA FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO VERDE MUSGO) DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	m²	11.928,03
15.7	CONCRETAGEM VIGAS /PILARES, BANDEIROLA BLOCOS B e C), /PLATIMBANDA (BLOCO A) FCK 30 MPA	m3	2,54
15.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	178,01
15.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PILARES E VIGAS	m2	50,86
15.10	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL C300x50x17x3.8, Caixa dupla soldada(FECHAMENTO DAS LATERAIS BLOCOS A/B/C) PARA EDIFICAÇÃO DE BANDEIROLAS E PLATIMBAMADS)	KG	1.891,63
15.11	REFORÇO NA ESTRUTURA DAS TESOURAS BLOCOS A E B	KG	586,59
16.0	SISTEMAS DE COBERTURA		
13.3.14	COBERTURA DE TELHA METALICA TERMOACUSTICA E=30mm, DUAS AGUAS, INCLUINDO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.935,00
16.2	CUMIEIRA PARA TELHA TERMOACUSTICA , INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	123,65



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
16.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	178,00
16.4			
17.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
17.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	2.039,18
18.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
18.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,00
18.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	109,00
18.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	170,00
18.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	66,00
18.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	24,00
18.7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00
18.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	554,00
18.9	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	63,00
18.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	65,00
18.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00

**CARTÓRIO
SANTOS
AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT
CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158
Site: www.prefeituranovosaojoaquin.com.br
Webmail: ctb@prefeituranovosaojoaquin.com.br



[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
18.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
18.13	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
18.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
18.15	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00
18.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
18.17	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
18.18	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
18.19	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
18.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
18.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	202,00
18.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	127,00



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
18.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,00
18.24	RESERV CAIXA D' AGUA 50.000 LITROS METALICA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.0	INSTALAÇÃO SANITARIA		
19.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,00
19.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
19.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00
19.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
19.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
19.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
19.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
19.10	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
19.11	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00

**CARTÓRIO
SANTOS**
AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000052735

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DA SILVA RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROGERIO DA SILVA RAMOS

Registro: 4925 GO

RNP: 1007715626

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210184459 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 19/10/2021

Baixada em: 09/11/2021

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RL DANTAS EMPRESARIAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Rua: RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA

Nº: 77

Complemento:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: Novo São Joaquim

UF: MT

CEP: 78.625-000

Contrato: 029/2019

Celebrado em: 04/04/2019

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 2.524.441,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Triel Pereira da Silva, esq. com Rua E, Qd 53

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Jd Das Palmeiras

Cidade: Novo São Joaquim

UF: MT

CEP: 78.625-000

Data de início: 04/04/2019

Conclusão efetiva: 15/06/2020

Coordenadas Geográficas: 14°54' 0.00 SUL, 53°00' 0.00 OESTE

Finalidade: OUTRO

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CPF/CNPJ: 03.238.581/0001-92

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><., 1704.0500 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1704.0500 metro quadrado; 3- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 1704.0500 metro quadrado; 4- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de ligação individual de rede de água.><., 1704.0500 metro quadrado; 5- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de ligação individual de rede de esgoto.><., 1704.0500 metro quadrado; 6- <.Execução de obra.><.Eletrotécnica.><.Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1704.0500 metro quadrado; 7- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de imóveis.><., 1704.0500 metro quadrado;

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 32225 a 32248, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52735/2021

09/11/2021 07:48:59

987d0097-bba8-4d6f-9e9e-5bcb8d479160

Data de Impressão: 18/11/2021 13:00:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
19.24	TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESC - FORN. E INST	UN	21,00
19.25	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	2,00
19.26	TUBO PVC 100 mm SERIE R	M	65,00
20.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
20.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	76,00
20.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
20.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
20.4	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0x0,10m INCENDIO	UN	15,00
20.5	ACIONADOR MANUAL DE ALARME/BOMBA CONTRA INCENDIO	UN	12,00
20.6	SIRENE PARA ALARMES DE INCENDIO	UN	6,00
20.7	CENTRAL DE ALARME DE INC. MICROPROCESSADA 8 LACOS	UN	1,00
20.8	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO E5 224MMX224MM DE EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
20.9	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO E2 224MMX224MM DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
20.10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO A2 (TRIANGULAR 340MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
20.11	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO P1 (CIRCULAR D=252MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
20.12	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO S3 316MMX158MM DE SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52,00
20.13	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO S12 316MMX158MM DE SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00
20.14	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO S1 316MMX158MM DE SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
20.15	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO S2 316MMX158MM DE SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00

 **CARTÓRIO SANTOS**
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT
CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158
Site: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br
Webmail: ctb@prefeituranovosaojoaquim.com.br





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
20.16	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO E3 224MMX224MM DE BOMBA DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
20.17	KIT PORTA CORTA FOGO 150X210 INC FERRAGENS E FEC. - FORNECIMENTO E INST.	UM	6,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
20.17	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO E9 224MMX224MM DE HIDRANTE DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
20.18	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TIPO E8 224MMX224MM DE ABRIGO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
20.19	ABRIGO PARA HIDRANTE EMBUTIR/INTERNA, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15 M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
20.20	ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIR/INTERNA, 60X60X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
20.21	BOMBA ELETRICA 7,5CV	UN	1,00
20.22	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
20.23	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
20.24	ADAPTADOR AÇO CARBONO GALV. P/CAIXA D'AGUA 3"x75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.25	ADAPTADOR AÇO CARBONO GALV. P/CAIXA D'AGUA 2.1/2"x65mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.26	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
20.27	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
20.28	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20.29	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
20.30	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 63 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,79
20.31	BOMBA JOCKEY 2CV		1,00
21.0	GÁS (GLP)		
21.1	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
21.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO.	UN	2,00
21.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	UN	40,00
21.4	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	4,00

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
21.5	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4"		4,00
21.6	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8		4,00
21.7	NIPLE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4		3,00
21.8	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"		1,00
21.9	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL		150,00
21.10	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4")		3,00
21.11	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")		11,00
21.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")		3,00
21.13	CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) S ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROS. F, 22 MM X 3/4"		1,00
21.14	VÁLVULA UGV 1/2 NPT		3,00
21.15	PIG-TAIL 7/8" X 7/16" X 1000mm Mangueira		3,00
21.16	MEDIDOR DE VAZÃO LAO G-06 OU SIMILAR		1,00
21.17	COLETOR MÓDULO III B-190		1,00
22.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
22.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.164,27
22.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.160,15
22.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.655,10
22.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,95
22.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,50
22.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	788,00
22.7	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	330,00
22.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	133,00
22.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
22.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
22.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	21,00
22.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00



CARTÓRIO SANTOS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras - Novo São Joaquim - MT

CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158

Site: www.prefeituranovosaojoaquim.com.brWebmail: ctb@prefeituranovosaojoaquim.com.br



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
22.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.15	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	6,00
22.16	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 500MA	un	6,00
22.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	96,00
22.18	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
22.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22.21	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22.22	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	31,00
22.23	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00
22.24	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	116,00
22.25	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	59,00
22.26	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
22.27	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22.28	QUADRO GERAL DISTRIBUICAO FORCA E LUZ TIPO QFLE	UN	6,00
22.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
22.30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
22.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
22.32	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
22.33	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
22.34	MODULO CEGO REFERENCIA M1000, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
22.35	MODULO CEGO REFERENCIA M2000, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
22.36	TOMADA 3P+T 20A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
22.37	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00
22.38	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - F. E INSTALAÇÃO	UM	25,00
22.38	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	205,00
22.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,39
22.40	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.319,81
22.41	ELETRODUTO FLEXÍVEL KANAFLEX 1.1/2"	M	56,62
22.42	ELETRODUTO FLEXÍVEL KANAFLEX 1.1/4"	M	76,63
22.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL KANAFLEX 2"	M	66,79
22.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL KANAFLEX 2.1/2"	M	22,19
	INSTALAÇÕES GERAIS - REDE LÓGICA		
22.45	CABO LÓGICO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNEC E INSTALAÇÃO	M	1.320,00
22.46	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00
22.47	TOMADA DUPLA PARA ANTENA DE TV	UND	26,00



Handwritten signature



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
22.48	ELETR. FLEXÍVEL COR, PVC, DN 32 MM (1"), P CIRC TER., INST EM LAJE - FORN E INST	M	1.100,00
22.49	ELETR FLEXÍVEL COR, PVC, DN 25 MM (3/4"), P CIRC TER, INSTALADO EM LAJE	M	1.100,00
22.50	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM	UND	1,00
22.51	DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1 X 3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INST. AF 06/2015	UND	1,00
22.52	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.100,00
22.53	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.100,00
22.54	CABO HDMI 100 METROS	UND	3,00
22.55	CABO COAXIAL CFTV 100 M	UND	5,00
22.56	CAMERA IP DOME SPEED EXTERNA	UND	3,00
22.57	CAMERA LIRDNS 130 IP DE TETO	UND	20,00
	GASES MEDICINAIS INSTALAÇÕES		
22.58	BUCHA DE RED EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA	UND	70,00
22.59	BUCHA DE RED EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA	UND	15,00
22.60	BUCHA DE RED EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA	UND	4,00
22.61	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA	UND	3,00
22.62	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA	UND	20,00
22.63	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO	UND	570,00
22.64	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO	UND	130,00
22.65	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO	UND	40,00
22.66	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLD	UND	60,00
22.67	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UND	260,00
22.68	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA	UND	50,00
22.69	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA	UND	32,00
22.70	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UND	185,00
22.71	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO	UND	70,00
22.72	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO	UND	9,00
22.73	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO	M	1.350,00
22.74	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO	M	290,00
22.75	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO	M	170,00
22.76	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL - OXIGÊNIO	UND	3,00
22.77	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL - AR MEDICINAL	UND	3,00
22.78	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL - VACUO	UND	3,00
22.79	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL - OXIDO NITROSO	UND	2,00
22.80	PAINEL DE ALARME OPERACIONAL - OXIGENIO	UND	1,00
22.81	PAINEL DE ALARME OPERACIONAL - AR MEDICINAL	UND	1,00
22.82	PAINEL DE ALARME OPERACIONAL - VACUO	UND	1,00
22.83	PAINEL DE ALARME OPERACIONAL - OXIDO NITROSO	UND	1,00
22.84	VÁLVULA ESFERA LATÃO 1/2 PARA USO COM OXIGENIO	UND	1,00

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
22.85	VÁLVULA ESFERA LATÃO 3/4 PARA USO COM OXIGENIO	UND	9,00
22.86	POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA	UND	210,00
22.87	PLACA "PAINEL DE ALARME OPERACIONAL"	UND	4,00
22.88	IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA TUBULAÇÃO	UND	720,00
22.89	CAIXA SEÇÃO 3 GASES	UND	2,00
22.90	CAIXA SEÇÃO 4 GASES	UND	1,00
22.91	COMPRESSOR DE AR MEDICINAL VAZAO 30m3/h	UND	1,00
22.92	BOMBA DE VACUO VAZAO 25M3/H	UND	1,00
22.93	MÃO DE OBRA - GÁS MEDICINAL	UND	1,00
	AR CONDICIONADO - FORN - INSTALAÇÕES		
22.94	C+D525:D544AIXA POLLAR	UND	52
22.95	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H	UND	28
22.96	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H	UND	8
22.97	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H	UND	4
22.98	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H	UND	11
22.99	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H	UND	3
22.100	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 36000 BTU/H	UND	5
22.101	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 48000 BTU/H	UND	1
22.102	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H	UND	2
22.103	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE	M	150
22.104	ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORN. E INST.		
22.105	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIME	M	220
22.106	NTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FOR. E INSTALAÇÃO		
22.107	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIME	M	70
22.108	NTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FOR. E INSTALAÇÃO		
22.109	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIME	M	75
22.110	NTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FOR E INSTALAÇÃO		
22.111	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL	M	10
22.112	DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
22.113	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL	M	45
22.114	DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
22.115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRC TERM -	M	460
22.116	FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA 120* KGF	UND	4,00
22.117	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MAN. DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	UND	100,00
22.118	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	UND	10,00
22.120	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	UND	15,00
22.121	UNIDADE TRATAMENTO DE AR, CAP. 24.000BTU	UND	1,00
22.122	UNIDADE TRATAMENTO DE AR, CAP. 36.000BTU	UND	1,00
22.123	UNIDADE TRATAMENTO DE AR, CAP. 108.000BTU	UND	1,00
22.124	GABINETE DE VENTILAÇÃO LIMIT LOAD	UND	3,00
22.125	COIFA LAVADORA DE AR EM AÇO INOXIDAVEL COM FILTRO INERCIAL TAM. 1000X1500MM	UND	5,00

**CARTÓRIO
SANTOS**
AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim/MT
CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158
Site: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br
Webmail: ctb@prefeituranovosaojoaquim.com.br



[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT
22.154	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	9,00
22.155	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
22.156	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	16,00
22.157	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
22.158	PARA-RAIOS VALVULA 12Kv-DESCARGA 5ka C/DESLIGADOR AUTOMATICO	CJ	1,00
22.159	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.160	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.161	Cabo EPR/XLPE (90°) 1 KV - 185 mm²	M	1.200,00
23.0	SPDA		
23.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	443,00
23.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	911,24
23.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	89,00
23.4	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	15,00
23.5	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT
ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT
CNPJ 03.238.581/0001-92

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL / ESTADO DE GOIÁS
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NOTAS
Av. Independência - Quadra Área, Lote 01, Sala 01, Aparecida Shopping - St. Serra Dourada
Aparecida de Goiânia/GO - Cep: 74.973-753 - Tel: (62) 3233.1165 - 3263.1180 • Tabelião: Bernardo Cruz Santos

01432110210212809490529 - Consulte em
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/buscas>
A presente fotocópia corresponde com o original.
Aparecida de Goiânia, 27 de outubro de 2021 - 17:06:31h
Emolumentos: R\$4,25, Fundos Estaduais: R\$1,70, ISS: R\$0,13, Total = R\$6,08. 480147.

Em testemunho da verdade

Ely Rodrigues de Souza Oliveira - Escrevente





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
19.12	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	56,00
19.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00
19.14	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
19.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
19.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	34,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
19.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	220,00
19.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	120,84
19.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	294,00
19.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,30
19.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	199,50
19.22	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	65,00
19.23	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	39,00
19.24	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA	UN	21,00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000446

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DA SILVA RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO DA SILVA RAMOS** RNP: **1007715626** Registro: **4925/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210034644**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/02/2021** .. Baixada em: **27/02/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ**.....

CPF/CNPJ: **01.157.536/0001-88**

Rua **SÃO JOSÉ**

Número: **11**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76200-000**

Quadra: **01**..... Lote: **01**.....

Complemento: **QD 1 A, LT 01 A 50**.

Cidade: **Iporá**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)36037200**....

Contrato: **001**.....

Celebrado em: **13/09/2017**

Valor R\$: **30.000,00**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Moradia Popular**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua MAUÁ**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **NOVO HORIZONTE III**.....

CEP: **76200-000**.....

Quadra: **71**..... Lote: **01/50**.....

Complemento: **LT 01 a 50**.....

Cidade: **Iporá**.....-GO

Data de Início: **20/05/2013**

Previsão término: **28/12/2018**

Coordenadas Geográficas: **-16.407739,-51.113598**

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ**.....

CPF/CNPJ: **01.157.536/0001-88**

E-Mail:

Fone: **(62....) 36037200**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 2.233,50 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 2.233,50 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 2.233,50 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 50,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Edificação de 50 casas no município de Iporá (GO), padrão AGEHAB (GO). 02 quartos, sala/cozinha, banheiro e área de serviços.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/05/2019** até **31/12/2019**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21004983 a 21004988, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000446

Data: 02/03/2021 Hora: 09:12:00

Código de Controle: CDEBVMJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57042/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Autenticidade n°: 21004983
CAP n°: 102021000446 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO

IPORÁ - GO, 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

A Prefeitura Municipal de Iporá (GO), CNPJ 01.157.536/0001-88, situada à Rua SÃO JOSÉ, Nº 11, Centro, Município de Iporá, Estado de Goiás, representado aqui pelo Sr. Prefeito Municipal **Naiçotan Araújo Leite**, CPF nº 282.447.611-72, declara para os devidos fins, que o Engenheiro Civil, Rogério da Silva Ramos, CPF 365.069.741-68, Crea 4925/D-GO, RNP 1007715626, sob a ART nº 1020210034644 executou Obra de 50 Casas, neste Município, situada à Rua Mauá, s/n, Setor Novo Horizonte III, de acordo com os projetos apresentados por esta Prefeitura, através da Empresa **RL Dantas Empresarial LTDA**, CNPJ 21.699.796/0001-92, CREA-GO 24517, estando totalmente habitadas por seus beneficiários.

Esta Obra é composta de 50 casas populares, com 02 Quartos, Sala – Cozinha, Banheiro Social e Área de Serviço. **Início em Maio de 2.019 e término em Dezembro de 2019.** Totais de serviços realizados, sob a ART Nº 1020210034644:

EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	2.233,50 m²
EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	2.233,50 m²
EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	2.233,50 m²
EXECUCAO INS ELETRICA EM B TENSÃO P/FINS RES/COM	50,00 QVA

Em **ANEXO I**, Planilha com os quantitativos desta obra.

Atenciosamente,

Naiçotan Araújo Leite
Prefeito Municipal
CPF: 282.447.611-72

01.157.536/0001-88
MUNICÍPIO DE IPORÁ
Av. São José nº 11 Sala 02 - Vila
Umuarama - CEP: 76.200-000
Iporá - Goiás

CNPJ Prefeitura Municipal de Iporá (GO): 01.157.536/0001-88



Autenticidade n°: 21004984
CAP n°: 1020210000446 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



ANEXO 01 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PLANILHA QUANTITATIVOS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 50 CASAS: 44,67 m² - TOTAL 2.233,50M²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE TOTAL	QTDE / CASA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	10,00
2	TRABALHOS EM TERRA E FUNDAÇÕES			
2.2	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MO	M	900,00	18,00
2.3	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	220,00	4,40
2.4	CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B	M3	120,00	2,40
2.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	120,00	2,40
2.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSE	M2	439,00	8,78
2.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PR	M2	2.167,55	43,35
2.8	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(KG	2.471,00	49,42
2.9	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM	M2	40,00	0,80
2.10	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS	M3	308,00	6,16
2.11	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.009,25	20,19
3	ESTRUTURA (VIGA)			
3.1	CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B	M3	3,90	0,08
3.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,90	0,08
3.3	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM	M2	96,00	1,92
3.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P	KG	350,00	7,00
4	IMPERMEABILIZAÇÕES			
4.1	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LIS	M2	3.126,00	62,52
5	PAREDES			
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM	M2	6.524,10	130,48



Autenticidade n°: 21004985
CAP n°: 1020210000446 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



PLANILHA QUANTITATIVOS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 50 CASAS: 44,67 m²- TOTAL 2.233,50M²				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE TOTAL	QTDE / CASA
5.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM	M2	446,00	8,92
5.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(KG	723,50	14,47
5.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA	M3	60,00	1,20
5.5	CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ	M2	107,50	2,15
5.6	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA)	M	1.115,00	22,30
6	ESQUADRIAS			
6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	190,00	3,80
6.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO	UN	150,00	3,00
6.3	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO, COM DIVISA	M2	255,00	5,10
6.4	JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA	M2	24,00	0,48
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAME	UN	250,00	5,00
6.6	DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS	UN	100,00	2,00
7	VIDROS			
7.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	279,00	5,58
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES			
8.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	3.099,50	61,99
8.2	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT	M	411,00	8,22
8.3	CORDÃO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA COM ARGAMASS	M	784,00	15,68
8.4	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM A	M	822,00	16,44
8.5	VIGOTA DE MADEIRA 6X16 CM - APOIO CAIXA D'ÁGUA	M	150,00	3,00
8.6	TÁBUA APARELHADA 2,5X30 CM - APOIO CAIXA D'ÁGUA	M	150,00	3,00
8.7	ESTRUT.AÇO TIPO MR-250 C/FUNDO ANTI-CORROSIVO	kg	20.007,00	400,14
9	REVESTIMENTOS			
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP	M2	13.048,20	260,96
9.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)	M2	13.048,20	260,96
9.3	AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUN	M2	810,00	16,20
10	PINTURA			



Autenticidade n°: 21004986
CAP n°: 1020210000446 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



PLANILHA QUANTITATIVOS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 50 CASAS: 44,67 m²- TOTAL 2.233,50M²				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE TOTAL	QTDE / CASA
10.1	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	6.780,50	135,61
10.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	6.267,25	125,35
10.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	1.458,00	29,16
11	PAVIMENTAÇÃO			
11.1	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA, REJUNTADA.	M2	2.044,35	40,89
11.2	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMA	M	2.850,23	57,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
12.1	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	50,00	1,00
12.2	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	100,00	2,00
12.3	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	150,00	3,00
12.4	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	50,00	1,00
12.5	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	500,00	10,00
12.6	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE	PT	50,00	1,00
12.7	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	PT	50,00	1,00
12.8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO	UN	50,00	1,00
12.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA SEM PORTA, 4 CIRCUITOS, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	50,00	1,00
12.10	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	0,00	0,00
12.11	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	350,00	7,00
12.12	PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS	UN	50,00	1,00
13	INTALAÇÕES HIDRAULICAS			
13.1	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO	UN	50,00	1,00
13.2	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
13.3	CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 500L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, ENTRADA 20MM COM BOIA 1/2, SAIDA 25MM E SISTEMA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR 32MM (PADRAO POPULAR)	UN	50,00	1,00
13.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"	UN	150,00	3,00



Autenticidade n°: 21004987
CAP n°: 1020210000446 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



PLANILHA QUANTITATIVOS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 50 CASAS: 44,67 m²- TOTAL 2.233,50M²				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE TOTAL	QTDE / CASA
13.5	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	2,00
13.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	450,00	9,00
13.7	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E	UN	300,00	6,00
13.8	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTA	UN	50,00	1,00
13.9	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00	4,00
13.10	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	1,00
13.11	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	0,00
13.12	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
13.13	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECI	UN	50,00	1,00
13.14	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E IN	UN	100,00	2,00
13.15	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00	4,00
13.16	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
13.17	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO	M	1.250,00	25,00
14	ESGOTO			
14.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA	UN	200,00	4,00
14.2	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA	UN	50,00	1,00
14.3	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTU	UN	50,00	1,00
14.4	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNEC	UN	50,00	1,00
14.5	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	2,00
14.6	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
14.7	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00	3,00
14.8	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
14.9	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00



Autenticidade n°: 21004388
CAP n°: 1020210000446 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



PLANILHA QUANTITATIVOS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 50 CASAS: 44,67 m²- TOTAL 2.233,50M²				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE TOTAL	QTDE / CASA
14.10	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	300,00	6,00
14.11	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00	3,00
14.12	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
14.13	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E	M	1.205,00	24,10
14.14	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO	M	425,00	8,50
14.15	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I	M	215,00	4,30
14.16	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I	M	10,00	0,20
14.17	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	2,00
14.18	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
14.19	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00	4,00
14.20	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
15	APARELHOS			
15.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	50,00	1,00
15.2	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
15.3	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO	UN	50,00	1,00
15.4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
15.5	BANCA DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
15.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	1,00
16	LIMPEZA DA OBRA			
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.233,50	44,67

Naiçotán Araújo Leite
Prefeito Municipal
CPF: 282.447.611-72



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170001722

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DA SILVA RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO DA SILVA RAMOS** RNP: **1007715626** Registro: **4925/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00011288200806435610**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **08/05/2008** .. Baixada em: **27/07/2010**
Forma de registro: **Substituição**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO..**

CPF/CNPJ:

01.269.083/0001-81

VIA ANA LUZIA DE JESUS

S/N....

Número:

Bairro: RIO

FORMOSO.....

CEP: 7437003

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (.....)3289-1800...

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 50.000,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: VIA ANA LUZIA DE JESUS S/N .

Número:

Bairro: RIO FORMOSO.....

CEP: 7417503.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **HOSPITAL ESP. EURÍPEDES BARSANULFO**.....

CPF/CNPJ: **01.269.083/0001-81**

E-Mail:

Fone: (.....) 3289-1800.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 1.598,94 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.598,94 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1.598,94 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 40,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

ESTA ART SUBSTITUI SEM ONUS A ART NR. 00011288200706291710 - Execução e projeto de edificação comercial.

*** [Substituição sem Ônus] ***

Informações-Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/06/2007 até 01/07/2008.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 47971 a 47976, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170001722

Data: 28/07/2017 Hora: 15:37:00

Código de Controle: ZVKKQLN

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
215756/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



Casa
de
Eurípedes

21575612014
Via Ana Luzia de Jesus, S/N
Setor Rio Formoso
Goiânia - Goiás
CEP 74370-030
Fone: (0xx62)-3236.1200

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

REF.: OBRA ART Nº00011288200806435610

Eu, Jeziel da Silva Ramos, portador do RG. 541.880/SSP-GO CPF 289.138.331-15, Diretor Presidente do Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo, CPF/CNPJ: 01.269.083/0001-81, com sede à Via Ana Luzia de Jesus, Setor Rio Formoso, Goiânia (GO), declaro aos devidos fins, que a obra citada acima, foi realizada, pelo profissional **Engenheiro Civil Rogério da Silva Ramos, RNP 1007715626, CREA 4925/D-GO, no período de 01/06/2007 a 01/07/2008**, foi realizada obedecendo a todos os projetos, estando concluída e as instalações em pleno funcionamento, não havendo nenhuma pendência.


Sendo constituída de 03(três) pavimentos e 01(um) subsolo, com área de 1.598,00 m², constituídos dos seguintes itens:



Sendo assim atesto a qualidade da obra citada anteriormente,

Goiânia, 25 de julho de 2017.


Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo
Jeziel da Silva Ramos
Presidente


Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo
Jeziel da Silva Ramos
Presidente

CNPJ 01.269.083/000-81

01.269.083/0001-81

**HOSPITAL ESPÍRITA
EURÍPEDES BARSANULFO**

RUA ANA LUÍZA DE JESUS S/N
SETOR RIO FORMOSO - CEP: 74370-030

GOIÂNIA - GO

Instituição Filantrópica, sem fins lucrativos, Reconhecida de Utilidade
Pública Federal - Decreto 88 488 de 07/07/83, Estadual Lei nº 4 088 de 14/05/76 e
Municipal Lei 5.097 de 27/05/76, Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS (Nº 230.062/76)



Item	Comp	Descrição	UND	QUANT
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1.1		SERRA CIRCULAR DE BANCADA P/ MADEIRA	MÊS	16,00
1.1.2		MOTOR VIBRADOR COM MANGOTE 35 mm	MÊS	6,00
1.1.3		BETONEIRA 580 L s/ CARREGADOR	MÊS	16,00
1.1.4		COMPACTADOR TIPO SAPO	MÊS	4,00
1.1.5		MAKITA	MÊS	16,00
1.1.6		FURADEIRA ½ " COM IMPACTO	MÊS	16,00
1.1.7		GUINCHO DE COLUNA	MÊS	8,00
1.1.8		MONTAGEM/DESMONTAGEM QUINCHO	VB	1,00
1.1.9		FACHADEIRO EXTERNO	MÊS	4,00
1.1.10		RELÓGIO DE PONTO	MÊS	16,00
1.1.11		FERRAMENTAS	VB	1,00
1.2		BARRACÃO DA OBRA	M2	66,00
1.3		LIMPEZA E BOTAFORA DE 3.500M2 (GERANDO 70 VIAGENS)	VB	1,00
2.		INFRA ESTRUTURA		
2.1		TRABALHOS EM TERRA	M3	1.104,00
2.2		LOCACAO DA OBRA	M2	705,00
2.3		FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
2.3.1		TUBULÃO FUSTE MEDIO 80 CM PROF 8 M - 40 TUB.	M3	50,00
2.3.2		DISTRIBUIÇÃO DE TERRA EM TORNO DAS ESTACAS	M3	50,00
2.3.3		AÇO CA-50 6,3MM C/D	KG	700,00
2.3.4		AÇO CA-50 12,5MM – BITOLA MÉDIA	KG	3.500,00
2.3.5		CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA	M3	50,00
2.4		FUNDAÇÕES BALDRAME		
2.4.1		FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO COM TABUA DE 3A, 5 REAPROVEITAMENTOS	M2	146,760
2.4.2		LASTRO DE BRITA 1 FUNDO FORMA	M3	7,300
2.4.3		ARMADURA DE ACO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50A	KG	3.500,00
2.4.4		CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20MPA- CONV CINTA	M3	14,680
2.4.5		CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20MPA- CONV LAJE L	M3	15,270
2.4.6		ESCAVAÇÃO MANUAL DE CINTAS	M3	35,220
2.4.7		IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM TRES DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA	M2	
2.4.8		CONTROLE TECNOLÓGICO		
Item	Comp	Descrição	UND	QUANT



Hospital Espírito Santo
Jezaila da Silva Ramos
Presidente

3.	SUPER ESTRUTURA		
3.	FORMA MAD COMPENSADA PARA PILARES, LAJES E VIGAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM, 3 REAPROVEITAMENTOS	M2	2.253,00
3.2	ARMADURA DE ACO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50 CA 60, CORTE E DOBRA NA OBRA	KG	16.500,00
3.3	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 20 MPA	M3	242,00
3.4	CONTROLE TECNOLÓGICO	VB	1,000
3.5	ESCORAMENTO METÁLICO E REESCOR	MES	4,000
3.6	NIVELAMENTO DE LAJE	M2	1.580,00
	TOTAL DO ITEM: 3		
4.	PAREDES E PAINEIS		
4.1	TIJOLO CERÂMICO 14X29 – ALVENARIA ½ VEZ	M2	1.650,00
4.2	MICRO-CONCRETO FCK= 20MPA VERGAS E CONTRA VERGAS	ML	320,000
4.3	TIJOLO CERAMICO 14X29 – ALVENARIA 1 VEZ	M2	340,000
4.4	CONTROLE TECNOLÓGICO	VB	1,000
	TOTAL DO ITEM: 4		
5.	ESQUADRIAS		
5.1	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	UN	15,000
5.1.1	JC 2F 2,50X1,20M	UN	15,000
5.1.2	JC 2F 2,00X1,20M	UN	13,000
5.1.5	JB 3F 0,60X0,60M	UN	10,000
6	METALON		
6.1	ALÇAPÃO COM CADEADO	UN	1,000
6.2	GUARDA CORPO H= 0,90M METÁLICO ESCADA	UN	4,000
6.3	CORRIMÃO EM TUBO METÁLICO D= 1 1/4	UN	4,000
6.5	ESCADA MARINHEIRO	UN	1,000
	TOTAL DO ITEM: 6		
7.	MADEIRA		
7.1	PORTA 080X2,10M	UN	42,00
	TOTAL DO ITEM: 7		
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM TRES DEMAS DE EMULSAO ASFALTICA	M2	286,410
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA UTILIZANDO MANTA ASFALTICA COM ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	450,00
9.	REVESTIMENTOS		
9.1	REVEST INTERNO AREA SECA		
9.1.1	EMBOCO/MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO	M2	2.349,00



Hospital Espinha Curvada de Pernambuco
Jeziel da Silva Ramos
Presidente

12.	PEITORIS EM GRANITO	ML	240,00
	TOTAL DO ITEM: 12		
13.	INSTALAÇÕES		
13.1.2	ESGOTO	VB	1,000
13.1.3	AGUA PLUVIAL	VB	1,000
13.1.4	INCENDIO	VB	1,000
13.1.6	RESERVATORIO DE FIBRA 10.000ML	VB	2,000
13.1.7	MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÕES	UND	20,000
13.2	INSTALAÇÕES ELETRICA/TELEFONIA		
13.2.1	INSTALAÇÕES TELEFONIA / INTERFONE	VB	1,000
13.2.2	ALIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	VB	1,000
13.2.3	CAIXAS DE PASSAGEM	VB	1,000
13.2.4	MÃO DE OBRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1,000
13.2.5	INSTALAÇÕES TELEFONIA / INTERFONE	VB	1,000
13.2.6	ENTRADA ELETRICA CENTRO DE MEDIÇÃO	VB	1,000
13.2.7	PARA RAIOS (TIPO FRANKLIN)	VB	1,000
13.2.8	ILUMINAÇÃO GERAL	VB	1,000
13.2.9	ILUMINAÇÃO EMERG/INTER/TEL	VB	1,000
13.2.10	MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÕES	UND	20,000
13.3	APARELHOS		
13.3.1	LOUÇAS E METAIS	UND	20,000
13.3.2	VASO SANITÁRIO	UND	20,000
13.3.3	BANCADA DE GRANITO BANHO	UN	16,000
13.3.4	BANCADA GRANITO COZ	UN	10,000
14	INSTALAÇÕES DE AGUA		
14.1	ALIMENTAÇÃO PREDIAL	VB	1,000
14.2	ÁGUAS PLUVIAIS/ ESGOTO/ DRENAGEM - MATERIAL	VB	1,000
14.3	REDE DE INCÊNDIO	VB	1,000
14.4	CAIXAS DE PASSAGEM	VB	1,000
14.5	MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	VB	1,000
15	FERRO OU METALON		
15.1	ALÇAPÃO COM CADEADO	VB	1,000
15.2	GUARDA CORPO H= 0,90M METÁLICO ESCADA	VB	1,000
15.3	CORRIMÃO EM TUBO METÁLICO D= 1 1/4	VB	1,000
15.4	ESCADA MARINHEIRO	VB	1,000
16	CRONOGRAMA DE CONSUMO PERMANENTE		
16.1	AGUA / ESGOTO	VB	1,000
16.2	ENERGIA ELÉTRICA	VB	1,000
16.3	COMBUSTÍVEL	VB	1,000
16.4	CÓPIAS HELIOGR./XEROX/MOTOBOY	VB	1,000
16.5	TELEFONE	VB	1,000



Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo
 Jeziel da Silva Ramos
 Presidente

		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VB	1,000
16.7		MATERIAL P/ CANTEIRO	VB	1,000
16.9		MEDICAMENTOS	VB	1,000
17		PESSOAL OBRIGATORIO DE OBRA		
17.1		ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	VB	1,000
17.2		ENCARREGADO	VB	1,000
17.3		ALMOXARIFE/APONTADOR	VB	1,000
17.4		VIGIA OBRA	VB	1,000
17.5		TÉCNICO DE SEGURANÇA	VB	1,000
17.6		SERVENTE LIMPEZA	VB	1,000
17.7		OPERADOR BETONEIRA	VB	1,000
17.8		OPERADOR GUINCHO	VB	1,000

Hospital Espirita Eurípedes Barsanulfo
Jeziel da Silva Ramos
Presidente

Jeziel da Silva Ramos
CPF:289.138.331-15



01.269.083/0001-81
HOSPITAL ESPÍRITA
EURÍPEDES BARSANULFO
RUA ANA LUIZA DE JESUS S/Nº
SETOR RIO FORMOSO - CEP: 74370-030
GOIÂNIA - GO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200000428

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DA SILVA RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO DA SILVA RAMOS** RNP: **1007715626** Registro: **4925/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00011288200712760710**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/10/2007** .. Baixada em: **27/07/2010**
Forma de registro: **Substituição**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **CONTRATE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **08.243.119/0001-05**

RUA 23 ESQ C / RUA 8 E 9..... Número:

Bairro: **POLO EMPRESARIAL**

GOI.....

CEP: **7498513**

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **APARECIDA DE GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: (.....)3093-3520...

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **10.000,00**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Av Pedro CornelioQA1, Lt10,11,12,13e33**

Número:

Bairro: **INDL. SANTO ANT**.....

CEP: **7498513**.....

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **Aperecida de Goiânia**.....-GO

Data de Início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0**....., **0**.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONTRATE EMPREEND. CONT. LTDA**.....

CPF/CNPJ: **08.243.119/0001-05**

E-Mail:

Fone: (.....) 3093-3520.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 1.712,89 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1.712,89 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.712,89 METROS QUADRADOS;**

Observações

SUBSTITUIDA(11288200808180310)/SUBSTITUI(11288200706288210) - Projeto e execução de Habitação Coletiva para fins residencial,

***** [Substituição sem Ônus] *****

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/08/2007 até 01/08/2008.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20004917 a 20004921, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200000428

Data: 04/03/2020 Hora: 13:22:00

Código de Controle: WXCZBLJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56672/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO

A empresa CONTRATE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 08.243.119/0001-05, atesta que o Eng. Civil Rogério da Silva Ramos, residente à AJ D4, QD 18C, LT04, JD MÔNACO, APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, Crea/GO 4925/D-GO e CPF 365.064.741-68, sob a ART de nº00011288200712760710, executou as Obras de Construção de Edifício Residencial, SANTO ANTÔNIO, composto de 32 Apto, cujas características e serviços a seguir:

Dados Contratuais:

Local: Av Pedro Cornélio, Qd A1, Lt 10, 11,12,13, 33, Bairro Industrial Santo Antônio, Aparecida de Goiânia / GO.
 Prazo início: 01/08/2007
 Prazo término: 01/08/2008
 Área Construída: 1.712,89 m²

Responsáveis Técnicos

Eng. Civil - Rogério da Silva Ramos, Crea/GO 4925/D-GO, - Art Nº 00011288200712760710

Descrição da Obra

Construção de Edifício residencial, composto por 32 Apto, incluindo área de estacionamento, Guarita, Play Ground.

Principais serviços executados

Fundação em Estaca Trado 30cm:	900,00 ml
Concreto Estrutural Fck 25,0 Mpa -	153,60 m3
Alvenaria em Blocos de concreto Estrutural:	3.699,14 m2
Revestimento em gesso liso:	1.700,00 m2
Reboco Externo, Interno 1:3:	4.909,50 m2
Esquadrias de Alumínio:	471,71 m2
Pintura Textura Acrílica:	2.016,00 m2
Pintura Latex Acetinada	3.099,00 m2
Porta de Madeira 80x2,10 - completa:	128,00 und

PLANILHA GERAL DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
2.	INFRA ESTRUTURA		
2.1	TRABALHOS EM TERRA - TERRAPLAGEM		
2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	390,00
		M2	540,00
2.2	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
2.2.1	ESTACA TRADO MEC FUSTE=30CM / APROXIMADAMENTE 12 M / ESTACA	ML	900,00
2.2.2	DISTRIBUIÇÃO DE TERRA EM TORNO DAS ESTACAS	M3	10,00
2.2.3	AÇO CA-60 5,0 MM C/D	KG	318,00
2.2.4	AÇO CA-50 8,0MM C/D	KG	912,00
2.2.6	CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA	M3	67,20
2.3	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS-CINTAS		
2.3.1	FORMA DE MADEIRA PARA BLOCO FUNDAÇÃO COM TABUA DE 30 CM, REAP 2X, ESP 2,50 CM	M2	294,00
2.3.1.	DESF. REAP 3X	M2	480,00
2.3.2	LASTRO DE BRITA 1 FUNDO FORMA	M3	14,60
2.3.3	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL CA 60 /CA-50A - 12,5MM	KG	2.929,80

CONTRATE Empreendimentos e Construções Ltda

Rua Terminal, Qd 109, Lt 28, Sl 02
 Bairro Vila Oliveira
 Aparecida de Goiânia - GO
 CEP 74.955-490



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
2.3.4	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL FCK 25MPA- CONV CINTA	M3	48.00
2.3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CINTAS	M3	60.00
2.3.8	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG	M2	60.00
3.	SUPER ESTRUTURA		
3.1	FORMA PRE FABRICADA DE CHAPA COMP. 18 MM PARA PILARES, MONTAGEM E DESM. 3 REAP.	M2	488.00
3.2	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL CA-50 Ø 12.5 MM, CORTE E DOBRA NA OBRA	KG	5,200.00
3.3	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL FCK 25 MPA	M3	184.00
3.4	CONTROLE TECNOLÓGICO - LANÇAMENTO EM GRUA	VB	1.00
3.5	ESCORAMENTO METÁLICO E REESCOR	MES	4.00
3.6	NIVELAMENTO DE LAJE MACIÇA ESCORAMENTO FORMA COMPENSADO 18 MM DESFORMA	M2	1,822.00
3.7	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL FCK 25 MPA - LAJE MACIÇA 8CM ESP	M3	105.60
4.	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	BL ESTRUTURAL 14CM 14X19X39 - 4.5MPA		
4.2	CONCRETO TIPO GRUPE FCK+ 30MPA - GRAUTE	M2	3,699.14
4.3	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL CA-50A CA-60 ATÉ 12.5mm	KG	2,280.00
4.4	CONTROLE TECNOLÓGICO	VB	1.00
5.	ESQUADRIAS COM VIDRO, COMPLETA, CONTRA MARCO		
5.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - INSTALADAS E C VIDRO		
5.1.1	JC 2F 1.40X1.20M L25 DORM VL - CORRER	UN	64.00
5.1.2	JC 2F 1.00X1.00M L25 COZ A S. - CORRER	UN	64.00
5.1.3	JB 3F 0.60X0.60M VMB BANHO - BASC	UN	68.00
5.1.4	JC 1.00 X 2.10 SALA - M. AR	UN	32.00
5.1.5	PA VENEZ 2.10X0.70 CENT MED	UN	1.00
5.2	PA 1.20 X 2.10 M VL - ENTRADA BLOCO - VIDRO	UN	2.00
6.	FERRO OU METALON		
6.1	ALÇAPÃO COM CADEADO	UN	4.00
6.2	CORRIMÃO EM TUBO METÁLICO Ø= 1 1/4	UN	70.72
6.3	ESCALA MARINHEIRO	UN	2.00
7.	MADEIRA		
7.1	PORTA DE ENTRADA MADEIRA DE 1ª - COMPLETA - 0.80X2.10M	UN	32.00
7.2	PORTA DE BANHO / DML MADEIRA DE 1ª COMPLETA - 0.62X2.10M	UN	34.00
7.3	PORTA DE DORM MADEIRA DE 1ª COMPLETA 0.80X2.10M	UN	96.00
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO / TELHADO COBERTURA		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAMES COM IMPERMEABILIZANTE A BASE DE BETUME	M2	480.00
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM MANTA - LAJE COBERTURA - 5.00 MM	M2	500.00
8.3	TELHADO COBERTURA / ESTACIONAMENTO - C ESTRUTURA METÁLICA - TELHA ISOTÉRMICA 30mm	M2	1,255.00
8.4	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE TELHAS DE CONCRETO POLTALETADAS	M2	1,100.00
9.	REVESTIMENTOS		
9.1	REVESTIMENTO INTERNO AREA MOLHADA		
9.1.1	CHAPISCO 1:3	M2	1,431.04
9.1.2	EMBOCO/MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA, CAL HID. E AREIA TRAÇO 1:2, E=20 MM	M2	1,431.04
9.1.3	FILETE DE MÁRMORE BRANCO L= 80CM BOX	ML	25.60
9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 - ASSENTADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO -	M2	1,431.04
9.2	REVESTIMENTO INTERNO AREA SECA		
9.2.1	CHAPISCO 1:3	M2	3,099.20
9.2.2	REBOCO PAREDE INTERNA TRAÇO 1:3 - 2CM	M2	3,099.22
9.3	REVESTIMENTO EXTERNO		
9.3.1	CHAPISCO 1:3	M2	1,810.28
9.3.2	REBOCO M. ÚNICA PARA PAREDE, EXTERNA TRAÇO 1:3- ESP 2.5 CM	M2	1,810.28
9.4	FORROS/TETO		
9.4.1	GESSO LISO EM TETO	M2	1,700.00
10.	PINTURAS		

CONTRATE Empreendimentos e Construções Ltda

Rua Turmalina, Qd 109, Lt 28, St 02
Bairro Vila Oliveira
Aparecida de Goiânia - Go
CEP 74.950-490

Handwritten signature



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
10.1	SELADOR NAS PAREDES EXTERNAS)		
10.2	TEXTURA ACRILICA	M2	2.016,00
10.3	MASSA PVA 2 DEMÃO LIXAMENTO	M2	2.016,00
10.4	PINTURA SEMI BRILHO ACRILICA ACETINADA COR CLARA	M2	3.099,22
10.5	PINTURA LATEX FOSCA BRANCO NEVE TETO	M2	3.099,22
10.6	PINTURA COM TINTA PVA FOSCA BRANCO NEVE PARA TETO	M2	1.500,00
10.7	VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM TRES DEMAOS	M2	1.680,00
		M2	476,28
11.	PISOS CERAMICO / REVESTIMENTO		
11.1	PISO CERAMICO ESM 45X45 CM. PORCELANATO ASSENTADO COM ARGAMASSA 32 Und X 45M2+10%	M2	1.584,00
11.2	REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO JUNTA 2 MM	M2	1.584,00
11.3	RODAPE CERAMICO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1,28, ALTURA 8 CM	M	900,00
12.	PISOS ESPECIAIS		
12.1	COLANTE INCLUSIVE REJUNTE COM JUNTAS DE 5 MM	M2	143,60
12.2	COLANTE	M	140,00
12.3	SOLEIRA DE ARDOSIA L* 15CM	M	32,00
12.4	PEITORIS EM ARDOSIA - 1,50M	M	208,00
12.5	MATAÇÃO EM ARDOSIA DEGRAU 1,25 M	UN	112,00
12.6	ESPELHO EM ARDOSIA ESCADA - 1,25 M	UN	112,00
12.7	PISO INTERTRAVADO CONCRETO 8CM- ESTACIONAMENTO - FORNEC E COLOCAÇÃO	M2	545,00
12.8	PASSEIO NO ENTORNO DAS UNIDADE / AREA COMUM / PASSEIO EXTERNO	M2	625,00
12.9	PISO INTERTRAVADO PISOGRAMA VAGAS DO ESTACIONAMENTO	M2	1.150,00
13.	INSTALAÇÕES		
13.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICA		
13.1.1.2	TUBO PVC 25 MM + CONEXÕES - VIDE PROJETO	BARRA	96,00
13.1.1.3	TUBO PVC 50 MM + CONEXÕES + REGISTROS - VIDE PROJETO	BARRA	10,00
13.1.1.4	CX DÁGUA PVC COMPLETA 10.000 L. INSTALADA + CONEXÕES - COMPLETA	UND	6,00
13.1.1.5	REGISTRO DE GAVETA + CONEXÕES - 25X3/4	UND	64,00
13.1.1.6	REGISTRO DE PRESSÃO + CONEXÕES - 25X3/4	UND	32,00
13.1.1.7	CONEXÕES EM GERAL	VB	1,00
13.1.1.8	MÃO DE OBRA	VB	1,00
13.1.2	ESGOTO		
13.1.2.1	TUBO PVC 100 MM CLASSE A - + CONEXÕES	BARRA	45,00
13.1.2.2	TUBO PVC 50 MM CLASSE A - + CONEXÕES	BARRA	36,00
13.1.2.3	TUBO PVC 40 MM - + CONEXÕES	BARRA	32,00
13.1.2.4	CX DE GORDURA PVC 250	UND	32,00
13.1.2.5	RALO PVC SINFONADO 150 MM	UND	64,00
13.1.2.7	CONEXÕES EM GERAL	VB	1,00
13.1.2.8	MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÕES	VB	1,00
13.1.2.9	CX PASSAGEM E CAPTAÇÃO PRÉ MOLDADA 80X80XVAR - TAMPA DE FERRO PADRÃO	UND	16,00
13.1.2.10	CX INSPEÇÃO PRÉ MOLDADA 80X80X120 cm	UND	20,00
13.1.3	AGUA PLUVIAL		
13.1.3.1	TUBO PVC 150 MM CLASSE A	BARRA	20,00
13.1.3.2	CX PASSAGEM ALVENARIA E CAPTAÇÃO 80X80XVAR	UND	10,00
13.1.3.3	GRELHA DE FERRO - 30X 100 cm	UND	10,00
13.1.3.4	ABERTURA DE VALETAS COLOCAÇÃO DE CANO DE PASSAGEM 30X40 - VARIÁVEL	ML	160,00
13.1.3.5	VALA DE INFILTRAÇÃO - 1,20X1,20-2,00 PROFUNDIDADE 1M DE BRITA 2	UND	1,00
13.1.6	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
13.1.6.2	FOSSA SEPTICA COM CAP DE 19M3 - PROF 2,00 MAXIMA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	M3	19,20
13.1.6.3	SUMIDOURO DE CAPC. DE 30 M3 - 8 M PROF. DIAM 2,55 M - VD TESTE DE PERM. E NIVEL DE LENÇOL	M3	40,00
13.1.4	GAS		
13.1.4.1	Concreto FCK 20 MPA	m3	1,00

CONTRATE Empreendimentos e Construções Ltda

 Rua Termalins, 04 109, Lt 28, Sl 02
 Bairro Vila Oliveira
 Aparecida de Goiânia - Go
 CEP 74.955-490



3/2/2020 CONTRATE EMPREENDIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
13.1.4.2	Alvenaria Tijolo maciço	MIL	1.12
13.1.4.3	Impermeabilização com hidroassalto 4 demãos		
13.1.4.4	Reatero manual e aplicação mac de valas ciment local	M2	50.00
13.1.4.5	Viga baldrame concr armado FCK 25 mpa-completa	M3	10.36
13.1.4.6	Porta veneziana ferro-2 folhas 1.10x2.20	M3	1.00
13.1.4.7	Alvenaria de tij cerâmico 9x14x29 + Chapisco 1.3 + Reboco 1.3	UND	1.00
13.1.4.8	Contrapiso concreto impermeável - 8cm- 30 MPA	M2	20.00
13.1.4.9	Pintura acrílica sobre reboco-2 demão	M2	4.00
13.1.4.10	Pintura esmalte brn/s/ esquadras ferro-2 demãos	M2	22.00
13.1.4.11	Laje concreto armado FCK 25mpa-laje de cobertura	M2	12.00
13.1.4.12	Impermeabilização cimento asfáltica E=4mm	M3	0.30
13.1.4.13	Tubo de Cobre 3/8" Flexível + CONEXÕES	M	2.40
13.1.4.13	Tubo de Aço Galvanizado c Costura Classe M, 20MM - Conexões, ramais aptos	M	50.00
13.1.4.14	TUBO PVC RIGIDO 32 MM	M	60.00
13.1.4.15	Valvula de Esfera em bronze 2" fornecimento e instalação	BARRA	9.00
13.1.4.16	Registro de Pressão bruto 2" 50mm (c/ regulador pressão 1" estágio)	UND	2.00
13.1.4.17	Registro gaveta bruto 1" 25mm (valvula retenção)	UND	1.00
13.1.4.18	INSTALAÇÃO DE MANGOTE DE GAS - GLP	UND	32.00
13.1.4.19	EXTINTOR DE PO QUIMICO 8KG - INSTALADO COMPLETO	UND	32.00
13.1.4.20	Medidor de Vazão 10.0 m³/h	UND	1.00
13.1.5	INCENDIO		
13.1.5.1	Extintor de incêndio de pó químico BC (8kg) - INSTALADO - COMPLETO		
13.1.5.3	Extintor gas carbônico (CO2) (8KG) - INSTALADO - COMPLETO	UND	6.00
13.1.5.4	Placas de sinalização para hidrantes, abrigos de mangueira, extintores, setas indicativas de rota de saída COD, 12, 13, 14, 28, 16, 17	UND	2.00
13.1.5.6	Abrigo p/ hidrante Simples, com registro globo angular 45° 2.1/2", " Adaptador storz 2.1/2" redução 2.1/2x1.1/2" - fornecimento e instalação	UND	20.00
13.1.5.9	Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1.1/2", 20m revestida internamente, com 2 lances de 15m cada	UND	8.00
13.1.5.10	Fornecimento e instalação de esguicho p/mangueira de incêndio 2.1/2"		
13.1.5.11	Hidrante (Recalque) subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm	UND	8.00
13.1.5.12	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões, fornecimento e instalação	UND	1.00
13.1.5.14	Set de válvulas, conexões e acessórios para rede de Hidrantes, incluindo instalação	M	130.00
13.1.5.15	Set de acessórios para solda e insumos de instalação, incluindo equipamentos de soldagem para solda em arco e ox-acetileno	UND	1.00
13.1.5.17	Bomba centrífuga para incêndio 2cv, Schneider, mod BPI-BCV, monofásica 110V/220V com capacitor, sucção e recalque dn=2.1/2", ou similar - cabo, disjuntores e acessórios.	UND	1.00
13.1.5.18	Bomba Elettrica Eletica 8cv- fornecimento e instalação- Cabos, Chaves, Disj e Circuito.	UND	1.00
13.1.5.19	de aço, contactores, relés de proteção termica, botoeiras e conexões sinais, com ligação	UND	1.00
13.1.5.20	Set de suportes para tubulação, incluindo buchamento para fixação de tubos de comando e hidrantes	UND	1.00
13.1.5.22	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica		
13.1.5.23	Acionador manual (botoeira) tipo quebravidro, p/instalar incêndio	M2	20.00
13.1.5.24	Aviador sonoro tipo sirene para incêndio	UND	8.00
13.1.5.25	Central de sistema de alarme de detecção de incêndio digital com sistema endereçável	UND	8.00
13.1.5.26	Cabo blindado para sistema de detecção 1x1.5mm	UND	1.00
13.1.5.27	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 16mm (1/2"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação	UND	1.00
		M	300.00
13.2	INSTALAÇÕES ELETRICA/TELEFONIA / SPDA		
13.2.1	ELTODUTO FLEXIVEL PAREDE LAJE32 mm		
13.2.1	CABO DE COBRE 2.5mm, ANTI CHAMA, 1.0KV,	M	3.100.00
13.2.1	CABO DE COBRE 4mm, ANTI CHAMA, 1.0KV,	M	2.500.00
13.2.1	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 6 ELEM	M	600.00
13.2.1	ENTRADA ELETRICA CENTRO DE MEDIÇÃO		
		VB	1.00
13.2.2	PARA RAIOS (TIPO FRANKLIN) + 32 HASTE PA ATERRAMENTO 5/8" (CX 30X30X30+ TAMP) - VIDE PROJETO	VB	1.00
13.2.3	ILUMINAÇÃO GERAL EXTERNA - AREA COMUM - VIDE PROJETO	VB	1.00

CONTRATE Empreendimentos e Construções Ltda

Rua Turmalina, Gd 103, Lt 28, Sl 02
Bairro Vila Oliveira
Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74.955-490


[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
13.2.4	ILUMINAÇÃO EMERG / INTER / TEL	VB	1.00
13.2.5	VÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÕES	UND	20.00
13.2.6	CENTRAL TELEFONICA PARA 40 RAMAIS - COMPLETA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO, TUBULAÇÃO E CABE- MENTO. VIDE PROJETO.	VB	1.00
13.3	APARELHOS		
13.3.1	LOUÇAS E METAIS		
13.3.1	VASO SANITÁRIO CX ACOPLADA, ALMOFADA SA DE VEDAÇÃO, ENGATE CROMADO, COMPLETO	UN	64.00
13.3.1	LAVATÓRIO COM COLUNA, 46X56 cm, SIFÃO TRONEIRA CROMADA, VALVULA	UN	64.00
13.3.1	TANQUE MARMORE SINT 50X41 cm, COMPLETO, INSTALADO	UN	32.00
13.3.1	BANCADA GRANITO COZ, 120X50 cm, CUBA INOX 30X50, COMPLETO, INSTALADO	UN	32.00
14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	SERVIÇOS DE CALAFATE E LIMPEZA		
14.2	PLACA DE NUMERAÇÃO APTOS	VB	1.00
14.3	PLACA DE NUMERAÇÃO BLOCO	UN	32.00
14.4	PLACA DE NUMERAÇÃO QUADROS	UN	2.00
14.5	PLACA DE NOME QUADROS	UN	80.00
14.6	PLACA DE ALVENARIA AUTOPORT	UN	4.00
14.7	PLACA CENTRO DE MEDIÇÃO	UN	2.00
14.8	PLACA DOS NUMEROS DOS ANDARES	UN	2.00
		UN	8.00

Atestamos que os serviços executados atendem plenamente quanto à qualidade e prazos, não havendo qualquer fato impeditivo que possa desaboná-la

Aparecida de Goiana, 27/02/2020


 MARCELINO GONÇALVES
 Sócio Diretor
 CPF 011.122.588-41
 CNPJ 08.243.119/0001-05



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009		CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 1020210002258 Atividade concluída	
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional ROGERIO DA SILVA RAMOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): Profissional: ROGERIO DA SILVA RAMOS RNP: 1007715626 Registro: 4925/D-GO Título profissional: Engenheiro Civil			
Nº ART: 1020180000638 Tipo: Obra ou serviço .. Registrada em: 02/01/2018 .. Baixada em: 11/07/2019 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual Empresa contratada: RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - ME .. Registro CREA-GO: 24517			
Contratante: RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - ME		CPF/CNPJ: 21.699.796/0001-92	
Rua 8	Número: S/N	Bairro: Independência	CEP: 74967-080
Quadra: 43 Lote: 06	Complemento:	Cidade: Aparecida de Goiânia	-GO
E-Mail:		Fone: (62....)3952.3002 ..	
Contrato: 536/2017 ..		Celebrado em: 16/11/2017 Valor R\$: 354.913,05	
Vinculada a ART:		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: Rua 11		Número: S/N	
Bairro: OESTE		CEP: 75650-000	
Quadra: 01 Lote: 10	Complemento:	Cidade: MORRINHOS	
Data de Início: 11/12/2017		Previsão término: 11/06/2018	
Finalidade: Saúde		Coordenadas Geográficas:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		Código/Obra pública:	
E-Mail:		CPF/CNPJ: 11.870.726/0001-00	
		Fone: (62....) 3416-1664 .	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 325,49 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 325,49 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 325,49 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 15,20 QUILOVOLTS-AMPERE;			
Observações ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE UBS (ARQUITETURA/ESTRUTURA/INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, COM ÁREA DE 325,49 M², SITUADA NA RUA 11, Q 01, LT 10, SETOR OESTE, MORRINHOS, GO, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS.			
Informações Complementares Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/01/2018 até 09/07/2019 . RESSALVAS: 1) ESTA CERTIDÃO APRESENTA IGUAL TEOR À CAT EXPEDIDA SOB O Nº 1020190001385 EM 24/07/2019; 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 56015 a 56019, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.			
Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002258 Data: 07/10/2021 Hora: 13:12:00 Código de Controle: YLOAGBU			
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.		A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.	
Processo 86028/2021	Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br		



ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
Assessoria de Planejamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA-ME**, estabelecida na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, na Rua 08, Quadras 39-44, s/nº, Bairro Independência, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 21.699.796/0001-92, tendo como responsável técnico desta empresa o Engenheiro Civil **ROGÉRIO DA SILVA RAMOS, CREA 4905/D-GO**, prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS** o serviço abaixo relacionado com as seguintes características:


1) Dados da obra:

1. ART nº: 1020180000638
2. Objeto do Contrato: Execução de Obra – Construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) Tipo I.
3. Área Edificação: 325,49m²
4. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
5. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
6. Período de execução: Janeiro/2018 a Julho/2019
7. Endereço da Obra: Rua 11, Quadra 01, Lote 10, Setor Oeste, Morrinhos-GO.

Atestamos também que tal serviço foi executado com qualidade, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existem, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Morrinhos aos 09-dias do mês de Julho de 2019.


RENATA AMARAL TRONCOSO CHAVES
ENG. CIVIL CREA 11.921/D-GO


ANDRÉ LUIZ DIAS MATTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE


ROGÉRIO CARLOS TRONCOSO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL




Cid Nelson Ferreira da Silva
Eng.º Civil 19484/V
Mat.: 869



ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR CENTRO
LOCAL: RUA 11, LOTE 10, QUADRA 01, SETOR OESTE - MORRINHOS-GO

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	* DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	3,00	294,84	884,52
1.02	AG-20200	FERRAMENTAS	m2	325,49	1,89	615,18
1.03	AG-20400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/RETIRADA ESGOTO SANIT.	un	1,00	2.106,54	2.106,54
1.04	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA - COMPLETO	un	1,00	806,19	806,19
1.05	73992/001	LOCAÇÃO DA OBRA	m2	325,49	3,64	1.184,78
1.06	AG-21400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	420,00	8,15	3.423,00
1.07	AG-21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	kwh	2.400,00	0,74	1.776,00
1.08	AG-020212	BARRACÃO DE OBRAS C/ INST. ELÉT E HIDROS.	m2	12,00	173,67	2.084,04
TOTAL ITEM 1.00						12.880,25
2.00		TRANSPORTES				
2.01	72900	TRANSP - ENTULHO EM CAMINHÃO INCL. CARGA MANUAL	m3	36,00	5,65	203,40
TOTAL ITEM 2.00						203,40
3.00		SERVIÇO EM TERRA				
3.01	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CATEGORIA	m3	136,71	4,54	620,66
3.02	AG-41003	ATERRO INTERNO S/ APILOAM. C/ TR. EM CARRINHO MÃO	m3	136,71	20,26	2.769,74
3.03	AG-41002	APILOAMENTO COM MACO DE 30 KG	m2	325,49	4,05	1.318,23
TOTAL ITEM 3.00						4.708,64
4.00		FUNDAÇÕES				
4.01	AG-50302	ESTACA A TRADO Ø 30CM CONC. ARMADO MOLD. "IN LOCO"	m	219,00	45,44	9.951,36
4.02	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA 1 M3 DE CONCRETO	un	15,48	536,91	8.311,37
4.03	83518	ALVENARIA DE EMBASAMENTO E=20CM C/ BLOCO DE CONCRET	m3	12,00	301,31	3.615,72
TOTAL ITEM 4.00						21.878,45
5.00		ESTRUTURA				
5.01	AG-060510	CONCRETO FCK 20 Mpa VIRADO EM BETONEIRA S/ LANÇ.	m3	25,50	310,61	7.920,56
5.02	AG-060802	LANÇAMENTO/ADENSAMENTO DO CONCRETO	m3	25,50	38,15	972,83
5.03	AG-060208	FORMA P/ ESTR. CONCRETO - 18 MM PLÁST. U=3V	m2	144,00	57,69	8.307,36
5.04	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 PARA 1 M3 DE CONCRETO	un	25,50	536,91	13.691,21
5.05	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO CAP. E=2CM C/ FERRO DIST.	m2	325,49	54,23	17.651,32
TOTAL ITEM 5.00						48.543,27
6.00		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
6.01	74131/005	QUADRO DISTRIBUIÇÃO METÁLICO P/ 24 DISJ - CB 150 A	un	2,00	362,49	724,98
6.02	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL AÇO GALV. TIPO CONDUITE 3/4"	un	570,00	5,72	3.260,40
6.03	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL AÇO GALV. TIPO CONDUITE 1"	un	30,00	7,25	217,50
6.04	92868	CAIXA DE PASSAGEM 4"x2"	m	177,00	8,87	1.569,99
6.05	92866	CAIXA SEXTAVADA 3"x3"	m	72,00	5,43	390,96
6.06	91926	CABO COBRE C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA P/ 750 V-Ø 2,5mm2	m	1.710,00	2,22	3.796,20
6.07	91928	CABO COBRE C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA P/ 750 V-Ø 4,0mm2	m	420,00	3,54	1.486,80
6.08	91930	CABO COBRE, C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA P/ 750 V-Ø 10,0 mm2	m	120,00	4,82	578,40
6.09	AG-070602	CABO TELEFÔNICO CCI 50, 2 PARES	m	200,00	1,82	364,00
6.10	73953/002	LUMINÁRIA TIPO CALHA FLUOR. SOBREPOR 2x20w COMPLETA	un	40,00	72,90	2.916,00
6.11	73953/001	LUMINÁRIA TIPO CALHA FLUOR. SOBREPOR 20w COMPLETA	un	32,00	55,13	1.764,16
6.12	91994	TOMADA 2 POLOS + TERRA 20A/250V	un	120,00	15,49	1.858,80
6.13	72339	TOMADA PARA AR CONDICIONADO 3P + T	un	17,00	38,06	647,02
6.14	72337	TOMADA PARA TELEFONE 4 POLOS - PADRÃO TELEBRAS	un	8,00	20,35	162,80
6.15	AG-071443	INTERRUPTOR SIMPLES C/ 01 TOMADA UNIV. CONJ. C/ TECLA	un	4,00	18,26	73,04
6.16	AG-071441	INTERRUPTOR SIMPLES C/ 02 SEÇÕES	un	22,00	16,85	370,70

UBS Tipo I - Centro

Eng.º Civil

Francisco Rocha
Assessor de Planejamento



ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR CENTRO
LOCAL: RUA 11, LOTE 10, QUADRA 01, SETOR OESTE - MORRINHOS-GO

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

6.17	AG-071430	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY)	un	7,00	30,58	214,06
6.18	83446	CAIXA PASSAGEM 30x30x40 C/ TAMPA E DRENO BRITA	un	2,00	125,79	251,58
6.19	74130/001	DISJ. TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 10 A 30 A	un	6,00	12,62	75,72
6.20	74130/005	DISJ. TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 60 A 125 A	un	3,00	111,60	334,80
6.21	74130/006	DISJ. TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 125 A 150 A	un	2,00	322,86	645,72
6.22	AG-71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	un	3,00	162,10	486,30
6.23	AG-71450	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	un	11,00	103,34	1.136,74
6.24	83485	HASTE COPPERWELD 3/8" x 3,00 M C/ CONECTOR	un	2,00	41,63	83,26
TOTAL ITEM 6.00						23.409,93
7.00		INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA				
7.1	95675	HIDROMETRO DIAM. RAMAL = 25 MM VAZÃO = 1,5 A 3 M3	un	1,00	140,08	140,08
7.2	95635	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO	un	1,00	115,66	115,66
7.3	89714	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL Ø 100 mm INCL CONEX.	m	168,00	36,87	6.194,16
7.4	89713	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL Ø 75 mm INCL CONEX.	m	12,00	28,60	343,20
7.5	89712	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL Ø 50 mm INCL CONEX.	m	42,00	19,10	802,20
7.6	89711	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL Ø 40 mm INCL CONEX.	m	78,00	12,78	996,84
7.7	74104/001	CX. PASSAGEM E/OU AREIA 60x60 cm C/ TAMPA E/OU GREHA	un	6,00	122,60	735,60
7.8	74051/002	CAIXA DE GORDURA PREMOLDADA DE CONCRETO	un	7,00	113,57	794,99
7.9	89482	CAIXA SIFONADA Ø 100x100x50	un	18,00	15,69	282,42
7.9	AG-081832	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA 1 VEZ C/ REBOCO IMPERM.	m²	4,50	157,01	706,55
7.10	89446	TUBO DE PVC SOLD - ÁGUA Ø 25 mm	m	108,00	3,86	416,88
7.11	89447	TUBO DE PVC SOLD - ÁGUA Ø 32 mm	m	78,00	7,87	613,86
7.12	89449	TUBO DE PVC SOLD - ÁGUA Ø 50 mm	m	30,00	14,04	421,20
7.13	89450	TUBO DE PVC SOLD - ÁGUA Ø 60 mm	m	24,00	21,57	517,68
7.14	85095	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	un	1,00	85,36	85,36
7.15	95469	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA C/ FIXAÇÃO, FORN. E INST.	un	6,00	181,72	970,32
7.16	40729	VÁLV. DESCARGA 1.1/2" C/ REG., ACAB. METAL CROMADO	un	6,00	155,74	934,44
7.17	86901	CUBA DE LOUÇA BRANCA REDONDA DE EMBUTIR	un	5,00	106,81	534,05
7.18	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA	un	11,00	253,01	2.783,11
7.19	AG-80550	FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO	PAR	16,00	9,70	155,20
7.20	86885	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	un	16,00	7,62	121,92
7.21	86883	SIFÃO P/ LAVATÓRIO PVC DIAM. 1"x1.1/2"	un	16,00	7,93	126,88
7.22	86877	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO METÁLICA DIAM. 1"	un	16,00	23,66	378,56
7.23	86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA DE MESA Ø 1/2"	un	16,00	46,61	745,76
7.24	AG-80906	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2"	un	2,00	115,85	231,70
7.25	AG-80926	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA Ø 3/4"	un	8,00	86,08	688,64
7.26	AG-80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1"	un	2,00	48,45	96,90
7.27	AG-80946	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA Ø 3/4"	un	2,00	86,81	173,62
7.28	AG-80945	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA 1.1/2"	un	8,00	86,75	694,00
7.29	AG-81043	ADAPTADOR SOLD. LONGO C/ FLANGES 50x1.1/2"	un	14,00	22,92	320,88
7.30	AG-81042	ADAPTADOR PVC SOLD. LONGO C/ FLANGES 32x1"	un	5,00	13,37	66,85
7.31	AG-81041	ADAPTADOR PVC SOLD. LONGO C/ FLANGES 25x3/4"	un	18,00	10,58	190,44
7.32	86872	TANQUE LOUÇA C/ COLUNA INCL. TORNEIRA CROMADA	un	1,00	595,65	595,65
7.33	AG-080810	TORNEIRA PARA TANQUE CROMADA	un	1,00	43,77	43,77
7.34	86877	VÁLVULA PARA TANQUE - PVC	un	1,00	23,66	23,66
7.35	AG-80686	CUBA EM INOX 56x34x17 e=6mm AÇO 304	un	7,00	210,37	1.472,59
7.36	86881	SIFÃO P/ PIA DIAM. 1.1/2" X 2" METAL	un	7,00	117,94	825,58
7.37	AG-80656	TORNEIRA PARA PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	un	7,00	97,13	679,91
7.38	AG-80811	TORNEIRA JARDIM C/ BICO PARA MANGUEIRA Ø 1/2"	un	2,00	39,34	78,68
7.39	86878	VÁLVULA P/ PIA METÁLICA DIAM. 1.1/2" x 3.3/4"	un	7,00	41,86	293,02

UBS Tipo I - Centro

[Assinatura]

[Assinatura]
Rocha
de Plan
orde



ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR CENTRO
LOCAL: RUA 11, LOTE 10, QUADRA 01, SETOR OESTE - MORRINHOS-GO

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

7.40	88503	CX. D'ÁGUA POLIETILENO 1.000L C/ TAMPA E ACESSÓRIOS	un	2,00	656,21	1.312,42
7.41	94798	TORNEIRA DE BÓIA 32 MM	un	2,00	64,57	129,14
7.42	AG-80721	CHUVEIRO ELÉTRICO COM BRAÇO METÁLICO - FORN. E INST.	un	3,00	77,41	232,23
TOTAL DO ITEM 7.00						28.066,60
8.00		ALVENARIA				
8.01	AG-100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ	m2	800,00	31,68	25.344,00
TOTAL ITEM 8.00						25.344,00
9.00		IMPERMEABILIZAÇÃO				
9.01	83742	IMPERMEAB. DE BALDRAME C/ EMULSÃO ASFALTICA	m2	200,00	19,85	3.970,00
9.02	73753/001	MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA C/ FILME DE ALUMÍNIO	m2	24,00	59,87	1.436,88
TOTAL ITEM 9.00						5.406,88
10.00		ESTRUTURA DE MADEIRA				
10.01	AG-140201	ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/ TELHA ONDULADA	m2	406,86	74,79	30.429,06
TOTAL ITEM 10.00						30.429,06
11.00		COBERTURA				
11.01	94210	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA E=6MM C/ FERR. E ACESS.	m2	406,86	31,70	12.897,46
11.02	94550	RUFO EM FIBROCIMENTO C/ ACESSÓRIOS	m	66,88	39,37	2.633,07
11.03	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO / 50 CM C/ ACES.	m	65,75	46,48	3.056,06
TOTAL ITEM 11.00						18.586,59
12.00		ESQUADRIAS				
12.01	AG-170103	PORTA MADEIRA COMP. 80x210cm C/ PORTAL/ALISAR/FERR.	un	6,00	357,66	2.145,96
12.02	AG-170110	PORTA MADEIRA COMP. 90x210cm C/ PORTAL/ALISAR/FERR.	un	14,00	376,06	5.264,84
12.03	AG-170111	PORTA MADEIRA COMP. 110x210cm C/ PORTAL/ALISAR/FERR.	un	3,00	401,06	1.203,18
12.04	AG-170112	PORTA MADEIRA COMP. 200x210cm C/ PORTAL/ALISAR/FERR.	un	1,00	802,12	802,12
12.05	73933/004	PORTA DE FERRO VENEZIANA DE ABRIR C/ FERR.	m2	6,09	364,03	2.216,94
12.06	AG-180383	JANELA CORRER CHAPA AÇO, 4 FOLHAS P/ VIDRO C/ FERR.	m2	22,00	205,63	4.523,86
12.07	AG-180380	MÁXIMO-AR CHAPA AÇO P/ VIDRO C/ FERR.	m2	1,92	323,55	621,22
12.08	cotação	PORTA VIDRO TEMP. FUMÊ 440x250cm, E=10 MM INCLUSIVE C/ ACESSÓRIOS E FECHADURA	un	1,00	2.750,00	2.750,00
12.09	cotação	JANELA CORRER VIDRO TEMP. FUMÊ 200x100cm E=8 MM C/ ACESSÓRIOS E FECHADURA	un	2,00	460,00	920,00
12.10	cotação	JANELA CORRER VIDRO TEMP. FUMÊ 80x60cm E=8 MM C/ ACESSÓRIOS E FECHADURA	un	2,00	150,00	300,00
12.11	AG-180310	GRADE FRENTE E PORTÃO METÁLICO DE FERRO QUADRADO C/ ESTACA D=25 ARMADA	m2	40,37	127,18	5.134,26
12.12	68054	PORTÃO DE FERRO CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 C/ FERR.	m2	3,36	331,52	1.113,91
12.13	74073/002	ALÇAPÃO EM FERRO 70x70cm, INCLUSO FERRAGEM	un	1,00	101,39	101,39
TOTAL ITEM 12.00						27.097,67
13.00		VIDROS				
13.01	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, E=4 MM	m2	23,92	92,66	2.216,43
TOTAL ITEM 13.00						2.216,43
14.00		REVESTIMENTO DE PAREDES				
14.01	87874	CHAPISCO COMUM - TRAÇO 1:4 (C:A)	m2	1.772,37	3,47	6.150,12
14.02	AG-200499	REBOCO PAULISTA MASSA ÚNICA E=2 CM	m2	1.772,37	18,82	33.356,00
14.03	AG-201307	REVESTIMENTO COM CERÂMICA 20x20cm PEI 4 ASSENT. SOBRE ARGAMASSA 1:4 E REJUNTADO	m2	306,39	46,17	14.146,03
14.04	87243	PASTILHA DE PORCELANA C/ ARGAMASSA FLEXIVEL	m2	16,00	135,65	2.170,40
TOTAL ITEM 14.00						55.822,55

UBS Tipo I - Centro

Eng.º Civil
C.R. 11971/D-GO
Assessor de Planejamento



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR CENTRO
 LOCAL: RUA 11, LOTE 10, QUADRA 01, SETOR OESTE - MORRINHOS-GO

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

15.00		FORRO				
15.01	AG-210515	GESSO CORRIDO DESEMPENADO, ESPESSURA 7CM	m2	281,67	12,50	3.520,88
TOTAL ITEM 15.00						3.520,88
16.00		REVESTIMENTO DE PISO				
16.01	AG-220050	LASTRO DE CONCRETO IMPERM. TRAÇO 1:3:6 ESP 5 CM	m²	281,67	17,91	5.044,71
16.02	AG-220309	PISO CERÂMICO 40x40cm PEI 5 ASSENT. SOBRE ARGAMASSA 1:4 E REJUNTADO	m2	281,67	53,82	15.159,48
16.03	AG-220310	RODAPÊ CERÂMICO 40x40cm PEI 5 ASSENT. SOBRE ARGAMASSA 1:4 E REJUNTADO	m	150,52	6,86	1.032,57
16.04	AG-220102	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP 5 CM 1:2,5:3,5	m2	203,89	21,79	4.442,76
TOTAL ITEM 16.00						25.679,52
17.00		FERRAGENS				
17.01	AG-230172	BARRA PROTEÇÃO PARA PNE				
17.02	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, COMPLETA	un	12,00	71,10	853,20
TOTAL ITEM 17.00						1.840,59
18.00		ADMINISTRAÇÃO				
18.01	90777	ENGENHEIRO CIVIL	hs	30,00	69,40	2.082,00
18.02	90776	ENCARREGADO DE OBRAS	hs	264,00	20,86	5.507,04
TOTAL DO ITEM 18.00						7.589,04
19.00		PINTURA				
19.01	88489	PINTURA LATEX ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS C/ SELADOR 2D	m2	1.398,92	9,67	13.527,56
19.02	73739/001	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PAREDE-DUAS DEMÃOS C/ SEL.	m2	225,78	12,65	2.856,12
19.03	AG-261300	EMASSAMENTO PVA - 2 DEMÃOS	m2	703,13	8,70	6.117,23
19.04	6082	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 02 DEMÃOS (PORTAS)	m2	91,14	12,99	1.183,91
19.05	74145/001	PINT. ESMALTE FOSCO P/ FERRO - DUAS DEMÃOS C/ FUNDO	m2	70,77	13,28	939,83
19.06	74245/001	PINTURA PISO CIMENTADO - INTERIOR DA EDIFICAÇÃO	m2	203,89	10,85	2.212,21
19.07	88420	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA C/ SELADOR - EXTERIOR	m2	122,95	16,48	2.026,22
TOTAL ITEM 19.00						28.863,06
20.00		DIVERSOS				
20.01	AG-271608	BANCADA DE GRANITO E=2,50CM LARG 60CM C/ ESPELHO	m2	14,16	316,67	4.484,05
20.02	84161	SOLEIRA DE GRANITO E=3,0CM LARG 15CM ASSENT. ARG.	m	27,90	56,28	1.570,21
20.03	84088	PEITORIL DE GRANITO	m	5,60	78,26	438,26
20.04	AG-201410	PINGADEIRA - CONC. PREMOLDADO (MOLDURA PLATIBANDA)	m	116,50	45,00	5.242,50
20.05	AG-271307	BANCO CONCRETO POLIDO ALV. TIJ. APARENTE	m	18,40	199,45	3.669,88
20.06	AG-271303	BANCO CONCRETO POLIDO/MADEIRA	m	6,00	177,99	1.067,94
20.07	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m2	64,71	11,34	733,81
20.08	AG-270312	MURO ALVENARIA TIJ. FURADO (H=2,50M) C/ FUNDAÇÃO	m2	66,00	76,92	5.076,72
20.09	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	325,49	1,86	605,41
TOTAL ITEM 20.00						22.888,78
CUSTO TOTAL SEM BDI						395.828,78
BDI - 20%						79.165,76
CUSTO TOTAL SEM BDI						474.994,53

OBS: Referência tabela do SINAPI COM DESONERAÇÃO AGOSTO/2017 E AGETOP OUTUBRO/2016 COM DESONERAÇÃO.

Renata Amaral Troncoso Chaves

Engª Civil - CREA 11.421/03-00

Francisco Rocha Soares Filho

Assessor de Planejamento e Coordenação

UBS Tipo I - Centro

Francisco Rocha S. Filho
 Assessor de Planejamento
 e Coordenação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210002258

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DA SILVA RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO DA SILVA RAMOS** RNP: 1007715626 Registro: 4925/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020180000638..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 02/01/2018 .. Baixada em: 11/07/2019

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: **RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - ME**.. Registro CREA-GO: 24517.....

Contratante: **RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - ME**.....

CPF/CNPJ: 21.699.796/0001-92

Rua 8.....

Número: S/N.....

Bairro: Independência.....

CEP: 74967-080

Quadra: 43.....

Lote: 06.....

Complemento:

Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62.....)3952.3002...

Contrato: 536/2017..

Celebrado em: 16/11/2017

Valor R\$: 354.913,05.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 11.....

Número: S/N.....

Bairro: OESTE.....

CEP: 75650-000.....

Quadra: 01.....

Lote: 10.....

Complemento:

Cidade: MORRINHOS.....-GO

Data de Início: 11/12/2017

Previsão término: 11/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**.....

CPF/CNPJ: 11.870.726/0001-00

E-Mail:

Fone: (62.....) 3416-1664.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 325,49 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 325,49 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 325,49 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 15,20 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE UBS (ARQUITETURA/ESTRUTURA/INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, COM ÁREA DE 325,49 M², SITUADA NA RUA 11, Q 01, LT 10, SETOR OESTE, MORRINHOS, GO, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/01/2018 até 09/07/2019.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO APRESENTA IGUAL TEOR À CAT EXPEDIDA SOB O Nº 1020190001385 EM 24/07/2019;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 56015 a 56019, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002258

Data: 07/10/2021 Hora: 13:12:00

Código de Controle: YLOAGBU



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
86028/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180000836

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DA SILVA RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO DA SILVA RAMOS** RNP: 1007715626 Registro: 4925/D-GO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **311803**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **30/11/1995** .. Baixada em: **03/02/2014**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Endereço da Obra/Serviço: **VIA ANA LUZIA DE JESUS S/N RIO FORMOSO - GOIÂNIA - GO** Número:

Bairro:

Quadra: Lote:

Complemento:

CEP:

Cidade:

Data de início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **SANATORIO ESPIRITA EURIPEDES BARSA**.....

CPF/CNPJ:

E-Mail:

Fone: (.....)

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO HOSPITAL , 1.349,85 METROS QUADRADOS;**

Observações:

RESPONSABILIDADE TECNICA

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **30/11/1995** até **01/12/1996**.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 51654 a 51657, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180000836
Data: 25/04/2018 Hora: 08:59:00
Código de Controle: VBSUSFW



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
215757/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



215757/2014

Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo
Deus, Cristo e Caridade

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

REF.: OBRA ART Nº 311803

Eu, JEZIEL DA SILVA RAMOS, portador do RG. 541.880-SSP/GO, CPF No. 29.138.331-15, Diretor Presidente do Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo, CNPJ: 01.269.083/0001-81, com sede à Via Ana Luzia de Jesus, No. 91, Setor Rio Formoso, Goiânia (GO), declaro aos devidos fins, que a obra citada acima, foi realizada, pelo profissional **Engenheiro Civil Rogério da Silva Ramos, RNP 1007715626, CREA 4925/D-GO, no período de 31/11/1995 a 01/12/1996**, obedecendo a todos os projetos, estando concluída e as instalações em pleno funcionamento, não havendo nenhuma pendência.

Sendo constituída de Unidade Hospitalar Especializada em Dependência Química, UDQ, com área de 1.349,00 m², sendo discriminados os serviços realizados na planilha em anexo.

Sendo assim atesto a qualidade da obra citada anteriormente.



01.269.083/0001-81
HOSPITAL ESPÍRITA
EURÍPEDES BARSANULFO
RUA ANA LUÍZA DE JESUS Nº 91
ST. RIO FORMOSO - CEP: 74370-030
GOIÂNIA - GO

Goiânia, 19 de abril de 2018.

Jeziel da Silva Ramos
Presidente

HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO
Jeziel da Silva Ramos
Presidente

HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANUILFO

Casa de Eurípedes

UNIDADE UDQ- UNIDADE DE DEPENDENCIA QUIMICA - TODOS AS ESPECIFICACÕES DESC. NO MEM. DESCRITIVO TODOS EQUIPAMENTOS SÃO INSTALADOS - DETALHAMENTO EM PROJETOS COMPLEMENTARES SUBSTITUIÇÃO DE FORROS PVC/CEDRINHO POR LAJES DE CONCRETO COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS E FACHADA NA SEDE ADMINISTRATIVA			
Item	Descrição	UND	QUANT
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
	Barracão de obra, c escritório, almoxarifado	M2	20,00
	Retirada de entulho	VB	1,00
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,00
	Tapume em chapa de madeira compensada, dispondo de abertura e portão	M2	80,00
2.	INFRA ESTRUTURA		
2. 1	Trabalhos em terra, nivelamento, recompactação	M3	130,00
2. 2	FUNDAÇÕES PARA COLOCAÇÃO DE LAJES NAS ENFERMARIAS / RETIDA DE CONTRA PISO / COLOCAÇÃO DE NOVO CONTRAPISO 5 Cm.		
2. 2. 1	ESTACA TRADO MECANICO FUSTE=30CM	ML	270,00
2. 2. 1. 1	RETIRADA DE PISO + CONTRA PISO COM TRANSPORTE DE ENTULHO MANUAL	M²	750,00
2. 2. 1. 2	CONCRETO USINADO FCK=25 MPA (O.C.)-FUNDAÇÃO/CONTRA PISO	M³	65,00
2. 2. 2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DE TERRA C TRANSPORTE MANUAL	VB	1,00
2. 2. 3	AÇO CA-60 5.0 MM C/D	KG	850,00
2. 2. 4	AÇO CA-50 8.0MM C/D	KG	1.502,00
	TOTAL DO ITEM: 2		
3.	SUPER ESTRUTURA - COLOCAÇÃO DE LAJES		
3. 1	FORMA PRE FAB. DE CHAPA COMP. P/ PILARES, VIGAS SUPERIORES , MONT. E DESMONT 5 REAP.	M2	90,00
3. 2	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50 Ø 12.5 MM, CORTE E DOBRA NA OB	KG	4.500,00
3. 3	CONCRETAGEM EST. DOSADO EM CENTRAL, FCK 25 MPA E LANÇ. MANUAL	M3	91,96
3. 4	CONTROLE TECNOLÓGICO	VB	1,00
3.7	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, 4,5KN/M2, VAO 5M, ARMADURA NEGATIVA DISTRIBUIDA, CAPEAMENTO 3CM CONC., ESCORAMENTO, FORMA E DESF.	M2	1.349,85
	TOTAL DO ITEM: 3		
4.	PAREDES E PAINEIS		
4. 1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO 9X14X29	M2	450,00
4. 2	MICRO-CONCRETO FCK= 20MPA (RODADO NA OBRA) - GRAUTE	M3	3,00
4. 3	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50A, 10	KG	210,00
5.	RETIRADA DE ESQUADRIAS/COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS/COLOCAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO ADMINISTRAÇÃO		
5. 1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
5.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS	UN	116,00
5. 1. 1	JC 2F 1,40X1,20M L25	UN	32,00
5. 1. 2	JC 2F 1,00X1,00M L25	UN	32,00
5. 1. 3	JB 3F 0,60X0,60M VMB BANHO	UN	34,00
5. 1. 4	JC 1,00 X 2,10 SALA		16,00
5. 1. 5	PA VENEZ 2,10X0,70 CENT MED		1,00
5. 2	PA 1,20 X 2,10 M VL - ENTRADA BLOCO		1,00
5. 3	PAINEL DE VIDRO TIPO LAMINADO - 12mm - FIXADO A CADA 2M - INSTALADO	M2	120,00
	TOTAL DO ITEM: 6		



HOSPITAL ESPÍRITA
EURÍPEDES BARSANUILFO
Jeziel da Silva Ramos
Presidente

Dr. Jeziel da Silva Ramos
Médico Psiquiatra
CRM - 0512

HOSPITAL ESPIRITA EURÍPEDES BARSANULFO

Casa de Eurípedes

UNIDADE UDQ- UNIDADE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
 TODOS AS ESPECIFICAÇÕES DESC. NO MEM. DESCRITIVO
 TODOS EQUIPAMENTOS SÃO INSTALADOS - DETALHAMENTO EM PROJETOS COMPLEMENTARES
 SUBSTITUIÇÃO DE FORROS PVC/CEDRINHO POR LAJES DE CONCRETO
 COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS E FACHADA NA SEDE ADMINISTRATIVA

7.	MADEIRA		
7. 1	PORTA DE MADEIRA 0,90X2,10M - VDE MEM. DESCRITIVO	UN	16,00
7. 2	PORTA DE BANHO / DML 080X2,10M	UN	8,00
7. 3	PORTA DE ENFERMARIA 0,90X2,10M	UN	48,00
7. 4	RETIRADA DE PORTAIS	VB	1,00
	TOTAL DO ITEM: 7		
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO /TELHADO COBERTURA		
8. 1	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM TRES DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA	M2	147,20
	TOTAL DO ITEM: 8		
9.	REVESTIMENTOS		
9. 1	REVEST INTERNO AREA MOLHADA		
9. 1. 1	EMBOCO/MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA	M2	715,52
9. 1. 2	FILETE DE MÁRMORE BRANCO L= 80CM BOX	ML	12,80
9. 2	REVEST INTERNO AREA SECA		
9. 2. 1	EMBOCO/MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA	M2	850,00
9. 3	REVEST EXTERNO		
9. 3. 1	EMBOCO/MASSA UNICA PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA	M2	450,00
9. 4	REVESTIMENTO TETO		
9. 4. 1	EMBOCO/MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2, E=20 MM	M2	1.349,00
10.	PINTURAS		
10. 1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA, PINTURA LÁTEX, DUAS DEMÃOS.	M2	1.633,00
10. 2	PINTURA PVA SOBRE LAJE ACABADA	M2	1.633,00
10. 3	PINTURA SOBRE CIMENTO EPOXI 3 DM - VIDE CAD ENC.	M2	1.349,00
10. 5	VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM TRES DEMAOS	M2	238,14
9. 3. 2	TEXTURA ACRILICA EM PAREDE EXTERNA COM UMA DEMAOS	M2	1.350,00
11.	PISOS CERAMICO		
11. 1	CONTRA PISO EM CONCRETO MAGRO, DESEMPENADO E NIVELADO	M2	1.350,00
	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA 1:3, E 3CM.		
11. 2	PISO CERAMICO ESM.30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDR/	M2	1.350,00
11. 3	REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, DIMENSOES DO PISO: 1	M2	1.350,00
11. 4	RODAPE CERAMICO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M L	450,00
11. 5	CALÇAMENTO EM LASTRO CONCRETO FCK 25 DESMPENADO RUSTICO - E 7CM	M2	435,00
12.	PISOS ESPECIAIS		
12. 1	GRANITO EM PLACAS 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO	M2	70,00
12. 2	RODAPE DE GRANITO DE 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE	M	
12. 3	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	16,00
12.	PISO VINILICO ENFERMARIA - APLICADO SOBRE CONTRAPISO - COLA, 5mm	M2	240,00



HOSPITAL ESPIRITA EURÍPEDES BARSANULFO
 Jeziel da Silva Ramos
 Presidente
 Dr. Jeziel da S. Ramos
 Médico Psiquiatra
 CRM - 6872

HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO

Casa de Eurípedes

UNIDADE UDC-UNIDADE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESC. NO MEM. DESCRITIVO TODOS EQUIPAMENTOS SÃO INSTALADOS - DETALHAMENTO EM PROJETOS COMPLEMENTARES SUBSTITUIÇÃO DE FORROS PVC/CEDRINHO POR LAJES DE CONCRETO COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS E FACHADA NA SEDE ADMINISTRATIVA			
Item	Descrição	UND	QUANT
12. 4	PEITORIS EM GRANITO	M	104,00
13.	TELHADO - RETIRADA COMPLETA DO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DE NOVO MADEIRAMENTO E SISTEMA DE CALHAS/RUFOS		
13. 1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA - ANGELIN OU SIMILAR	M²	1.349,00
13. 1. 1	TELHAMENTO EM TELHA PLAN COM / CELOTE E FECHAMENTO	UND	40.470,00
13. 1. 2	CALHA / RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA	M2	135,00
14.	INSTALAÇÕES		
14. 1	INSTALAÇÕES HIDRAULICA		
14. 1. 1	AGUA FRIA - REVISÃO DE TODA TUBULAÇÃO	VB	1,00
14.2	REGISTROS - TROCA DE TODOS OS REGISTROS		
14.2.1	Torneira bóia d=1"	UND	1,00
14.2.2	Registro de gaveta bruto d=1 1/2"	UND	2,00
14.2.3	Registro de gaveta bruto d=2"	UND	2,00
14.2.4	Registro de gaveta bruto d=1"	UND	1,00
14.2.5	Registro de gaveta com acabamento d=3/4"	UND	58,00
14.2.6	Registro de pressão com acabamento d=3/4"	UND	25,00
14.2.7	Automático de boia	UND	1,00
14.4	INSTALAÇÃO SANITÁRIA - REVISÃO DE TODA A TUBULAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO ESGOTO PRIMÁRIO		
14.4.1	Tubulação e conexões - REVISÃO	VB	1,00
14. 5	AGUA PLUVIAL - REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E RUFOS	VB	1,00
14.6	INST. ELETRICA/TELEFONICA/CABEAMENTO P INFORMÁTICA TROCA DE CABOS.		
14. 6. 1. 12	Cabo flexível pvc 750V 2,5 mm2	M	11.380,00
14. 6. 1. 13	Cabo flexível pvc 750V 4,0 mm2	M	350,00
14. 6. 1. 14	Cabo flexível pvc 750V 6,0 mm2	M	950,00
14. 6. 1. 21	Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP (20 MPBS) - Fornecimento e Instalação	M	4.320,00
17	LIMPEZA		
17.1	LIMPEZA COM TRANSPORTE DE ENTULHO	VB	1,00




Dr. Jeziel da S. Ramos
 Médico Psiquiatra
 CPM - 6372
 HOSPITAL ESPÍRITA
 EURÍPEDES BARSANULFO
 Jeziel da Silva Ramos
 Presidente

01.269.083/0001-81
HOSPITAL ESPÍRITA
EURÍPEDES BARSANULFO
 RUA ANA LUÍZA DE JESUS Nº 91
 ST. RIO FORMOSO - CEP: 74370-030
GOIÂNIA - GO

Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo

Deus, Cristo e Caridade

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Drº Jeziel da Silva Ramos

Fone: (62) 99831 1300

(62) 3236 1200

Eu, **Drº Jeziel da Silva Ramos**, portador do RG. 541.880/SSP-GO, CPF289.138.331-15, Diretor Presidente do Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo, CPF/CNPJ: 01.269.083/0001-81, com sede à Via Ana Luzia de Jesus, Setor Rio Formoso, Goiânia (GO), declaro aos devidos fins, que a obra citada abaixo, foi realizada, pela EMPRESA YPÊ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 54.600.503/0001-27, sob responsabilidade do profissional Engenheiro Civil Rogério da Silva Ramos, RNP 1007715626, CREA 4925/D-GO, no período de 01/05/2024 a 30/06/2024 foi realizada obedecendo a todos os projetos, estando concluída e as instalações em pleno funcionamento, não havendo nenhuma pendência.

Sendo Constituídas das seguintes etapas:

- 1.1- Nivelamento, com sistema de corte e aterro, com com recompactação de 32.500 m².
- 1.2- Transporte de entulho residual de 500 m³ de entulho.
- 1.3- Demolição de Quadra de esporte com retirada de piso preexistente. Demolição de arquibancadas. Transporte dos resíduos de concreto de 750 m³
- 1.4- Compactação de solo e lançamento de piso de concreto laminado de espessura de 7 cm, 1.200 m².
- 1.5- Demolição de passeios de proteção com remoção de entulhos de 1.500 m².
- 1.6- Confecção de passeios de proteção e calçadas de tráfego de pessoas de 1.500 m²
- 1.7- Construção de calçadas de 07 cm de espessura com proteção lateral de meio fio de ambos os lados de 532 m² e de 1,5 m de largura e 758 ml de meio fio.
- 1.8- Planilha detalhada em anexo.

Sendo assim atesto a qualidade da obra citada anteriormente.

Goiânia, 20 de julho de 2024.

01.269.083/0001-81

**HOSPITAL ESPÍRITA
EURÍPEDES BARSANULFO**

RUA ANA LUÍZA DE JESUS Nº 91
ST. RIO FORMOSO - CEP: 74370-030
GOIÂNIA - GO


Jeziel da Silva Ramos
Presidente


HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO
Jeziel da Silva Ramos
Presidente

Drº Jeziel da Silva Ramos

Diretor Presidente Hospital Esp Eurípedes Barsanulfo

CPF289.138.331-15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144696/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ROGERIO DA SILVA RAMOS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1007715626

CPF: ***.069.74*.-**

Número da Carteira: 4925/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 25/10/1988

Data de Registro no Crea-GO: 25/10/1988

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 Parcelado (3/3)

Exercício: 2022 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/10/1988

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/07/2024 18:21:32.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **9dc3e561**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **210020/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Fantasia: YPE CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 300.000,00

Registro: 37589/RF

CNPJ: 54.600.503/0001-27

Registro no Crea-GO: 19/06/2024

ENDEREÇO

R J 2 Sala 3 QD: 34 LT: 11 N.º: sn

CEP: 74952065

Cidade: Aparecida de Goiânia

Bairro: MANSÕES PARAÍSO

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CNAE Nº 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CNAE Nº 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CNAE Nº 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CNAE Nº 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE Nº 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS CNAE Nº 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CNAE Nº 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CNAE Nº 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE CNAE Nº 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE Nº 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES CNAE Nº 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ROGERIO DA SILVA RAMOS

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 19/06/2024

RNP: 1007715626

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/07/2024 18:20:07.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **987bf9fb**





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 54.600.503/0001-27
Razão Social: YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: YPE CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	N ^a Certificado	Data de Validade
CREA	210020\2024	31/03/2025

YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 54600503000127

Endereço: RUA J 2, SN, MANSÕES PARAÍSO, Aparecida de Goiânia, GO

Análise Econômica e Financeira de 04/04/2024 até 04/04/2024


Folha:

5

Endividamento Total


Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	100.000,00	
		= 0,25
Ativo	400.000,00	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 25% do ativo total.

**Grau de Endividamento**


Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	100.000,00	
		= 0,33
Patrimônio Líquido	300.000,00	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 33% do capital próprio.

**Solvência Geral**


Ativo	400.000,00	
		= 4,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	100.000,00	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 400 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**


Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	300.000,00	
		= 3,00
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	100.000,00	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,00 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	300.000,00	
		= 1,00
Passivo Circulante	0,00	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.





Estado de Goiás
Poder Judiciário
Comarca de APARECIDA DE GOIÂNIA
Cartório Distribuidor

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
TODAS AS COMARCAS

O Senhor Coordenador do Cartório Distribuidor da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIFICA que, revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações de falência, concordata, recuperação judicial, e pedidos de homologação de recuperação extrajudicial remetidos ao Poder Judiciário em andamento, ressalvada a existência de ações cíveis de outras naturezas, verifica-se que NADA CONSTA em nome de:

Identificação:

Requerente : YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/CPF: 54.600.503/0001-27

NADA MAIS. Era o que tinha a certificar relativamente ao que foi requerido, do que se reporta e dá fé.

APARECIDA DE GOIÂNIA, 23 DE JULHO DE 2024.

Valor da certidão: R\$ 51,66
Valor Tx. Judiciária : R\$ 18,29
Total: R\$ 69,95
Guia nº: 21833198-3/06



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12410355391 em 22/07/2024, protocolo 242510396. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número de Registro:	52206461537
CNPJ:	54600503000127
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO DE ABERTURA
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	04/04/2024 - 04/04/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36506974168	ROGERIO DA SILVA RAMOS	
46733140187	JOAO BATISTA FERREIRA	GO009383/0-8



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/07/2024 17:20 SOB N°
20242510396.
PROTOCOLO: 242510396 DE 19/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410355391. NIRE: 52206461537.
YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 22/07/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO DE ABERTURA

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo BALANÇO DE ABERTURA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 54.600.503/0001-27, Número de Registro (NIRE) 52206461537.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/04/2024

Ato constitutivo: 52206461537

Aparecida de Goiânia, 04/04/2024

ROGERIO DA SILVA RAMOS

Administrador, Sócio

CPF 365.069.741-68

JOAO BATISTA FERREIRA

Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA

CONTABILIDADE

CRC/GO 009383/0-8

Balanco de Abertura em 04/04/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (19)		
ATIVO CIRCULANTE (27)		
DISPONÍVEL (35)		
CAIXA (51)		
CAIXA (43)	1-1-01-01-01	100.174,90D
=CAIXA		****100.174,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (60)		
BANCO ITAU (167)	1-1-01-02-01	7.469,50D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****7.469,50D
ESTOQUES (2500)		
ESTOQUES MATERIA PRIMA (25720)	1-1-01-04-04	192.355,60D
=ESTOQUES		****192.355,60D
=DISPONÍVEL		****300.000,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****300.000,00D
ATIVO PERMANENTE (310)		
IMOBILIZADO (25500)		
IMOBILIZACOES DIVERSAS (25518)		
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	15.987,20D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (418)	1-3-02-01-06	45.857,20D
VEICULOS (396)	1-3-02-01-09	45.800,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****107.644,40D
(-)DEPRECIACÕES (485)		
(-)VEICULOS DEPRECIACOES (493)	1-3-02-02-04	7.644,40C
=(-)DEPRECIACÕES		*****7.644,40C
=IMOBILIZADO		****100.000,00D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****100.000,00D
=T o t a l - ATIVO		****400.000,00D

ROGÉRIO DA SILVA RAMOS
Sócio - Administrador
CPF:36506974168
Administrador

JOÃO BATISTA FERREIRA
CRC:GO-009383/0-8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (590)		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (26023)		
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI		
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAI		
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE C	2-2-01-01-02	100.000,00C
=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONA		****100.000,00C
=ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CA		****100.000,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****100.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO (701)		
PATRIMONIO LIQUIDO (710)		
CAPITAL SOCIAL (26342)		
CAPITAL SOCIAL (26363)	2-3-01-02-02	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****300.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO		****300.000,00C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****300.000,00C
=T o t a l - PASSIVO		****400.000,00C

ROGÉRIO DA SILVA RAMOS
Sócio - Administrador
CPF:36506974168
Administrador

JOÃO BATISTA FERREIRA
CRC:GO-009383/0-8

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO DE ABERTURA SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

☐ Aparecida de Goiânia, 04 de abril de 2024

ROGÉRIO DA SILVA RAMOS
Sócio - Administrador
CPF: 36506974168

JOÃO BATISTA FERREIRA
CONTADOR
GO 0039597/0

YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 54600503000127

Endereço: RUA J 2, SN, MANSÕES PARAÍSO, Aparecida de Goiânia, GO

Análise Econômica e Financeira de 04/04/2024 até 04/04/2024


Folha:

5

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	100.000,00	
		= 0,25
Ativo	400.000,00	


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 25% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	100.000,00	
		= 0,33
Patrimônio Líquido	300.000,00	


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 33% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	400.000,00	
		= 4,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	100.000,00	


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 400 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	300.000,00	
		= 3,00
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	100.000,00	


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,00 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	300.000,00	
		= 1,00
Passivo Circulante	0,00	


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	107.644,40	
		= 1,00
Passivo Circulante	0,00	


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	300.000,00	
		= 1,00
Passivo Circulante	0,00	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aparecida de Goiânia, 04 de abril de 2024.

ROGÉRIO DA SILVA RAMOS

CPF:36506974168

Sócio - Administrador

JOÃO BATISTA FERREIRA

Contador

CRC:GO-009383/0-8

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO DE ABERTURA

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo BALANÇO DE ABERTURA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 04/04/2024 a 04/04/2024, da empresa YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Aparecida de Goiânia, 04/04/2024

ROGERIO DA SILVA RAMOS

Administrador, Sócio

CPF 365.069.741-68

JOAO BATISTA FERREIRA

Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA

CONTABILIDADE

CRC/GO 009383/0-8



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36506974168	ROGERIO DA SILVA RAMOS
46733140187	JOAO BATISTA FERREIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/07/2024 17:20 SOB N°
20242510396.
PROTOCOLO: 242510396 DE 19/07/2024. NIRE: 52206461537.
YPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 22/07/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



DECLARAÇÕES GERAIS A SEREM APRESENTADAS PARA FINS DE
HABILITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

A/C AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO: ADMINISTRATIVO NºCONCORRENCIA Nº 018/2024 PROCESSO Nº 2024034019.

OBJETO: construção de 8 (oito) unidades habitacionais de padrão popular,

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

A empresa _ YPÊ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº54.600.503/0001-27, por intermédio de seu representante legal o Sr. ROGÉRIO DA SILVA RAMOS, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1.406.576 e do CPF/MF nº 365.069.741-68 etc.) DECLARA, para os fins do Edital da Concorrência Eletrônica nº 018/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa,

DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei que não possui e não contratará durante a vigência da avença decorrente deste certame empregados ou sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos da Resolução n 07/05 (atualizada pelas n 09/05, n 21/06 e 229/16) do Conselho Nacional de Justiça.

DECLARA

que nos termos do art. 7º, XXXIII da CF/88, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA

que não disponibilizará empregado, que exerça encargo de chefia nas dependências da Contratante para fins da consecução dos serviços contratados, que tenha sido condenado por Decisão judicial ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 156/12, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências supervenientes.

DECLARA não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH n. 2/11 e não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal; do Decreto n. 5.017/04 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

DECLARA que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.

DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

DECLARA que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

DECLARA que está ciente e tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2024 do Município de Catalão, dispensando a realização de vistoria, nos termos do art. 63, § 3º da lei 14.133/2021.



ROGÉRIO DA SILVA RAMOS
Engº Civil
CREA 4925/D-GO

YPÊ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

REP. LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Aparecida de Goiânia, 23/09/2024.

YPÊ Construtora Ltda - ME

CNPJ: 54.600.503/0001-27
Rua RJ2, QD 34, LT 11, SALA 3 A, MASÕES PARAÍSO
APARECIDA DE GOIÂNIA
CEP: 74.952-065